



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

**Gültig ab EG-TG e1\*2007/46\*1560\*09 bis \*30 Stand 17.05.2022**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

  
i. V. Adler

  
i. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97H M+S 7.5Jx17 ET: 40	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
<b>E 200</b> 213242	Δ 2)	X 2)
<b>E 200</b> 213280	Δ 2)	X 2)
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	Δ 2)	X 2)
<b>E 200 4MATIC</b> 213287	Δ 2)	X 2)
<b>E 200 d</b> 213212	Δ 2)	X 2)
<b>E 200 d</b> 213213	Δ 2)	X 2)
<b>E 220 d</b> 213204	Δ 2)	X 2)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	Δ 2)	X 2)
<b>E 300</b> 213283	Δ 1)	X 1)
<b>E 300 d</b> 213208	Δ 1)	X 1)
<b>E 300 d 4MATIC</b> 213219	Δ 1)	X 1)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 53	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49
<b>E 200</b> 213242	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9) 18)	X 5)	-
<b>E 200</b> 213280	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9) 18)	X 5)	X 5) 14)
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9) 18)	X 5)	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213287	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9) 18)	X 5)	X 5) 14)
<b>E 200 d</b> 213212	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9)	X 5)	X 5) 14)
<b>E 200 d</b> 213213	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9) 18)	X 5)	-
<b>E 220 d</b> 213204	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9) 18)	X 5)	X 5) 14)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9) 18)	X 5)	X 5) 14)
<b>E 300</b> 213283	Δ 11)	-	Δ 11)	Δ 11) 18)	X 3)	X 3) 14)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 53	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49
<b>E 300 d</b> 213208	Δ 11)	-	Δ 11)	Δ 11) 18)	X 3)	-
<b>E 300 d 4MATIC</b> 213219	Δ 9)	-	Δ 9)	Δ 9)	X	X 14)
<b>E 300 de</b> 213216	-	Δ 19)	Δ	-	-	X 19)
<b>E 300 de 4MATIC</b> 213211	-	Δ 19)	Δ	-	-	X 19)
<b>E 300 e</b> 213253	-	Δ 19)	Δ	-	-	X 19)
<b>E 350 d</b> 213222	Δ 11)	-	Δ 11)	Δ 11) 18)	X 3)	-
<b>E 400 d</b> 213220	Δ 11)	-	Δ 11)	Δ 11) 18)	X 3)	-
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213223	Δ	-	-	-	X 7)	X 7) 14)
<b>E 450 4MATIC</b> 213259	Δ 11)	-	Δ 11)	Δ 11)	X 3)	X 3) 14)
<b>E 450 4MATIC</b> 213268	Δ 11)	-	Δ 11)	Δ 11) 18)	X 3)	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
<b>E 200</b> 213242	X 5)	X 5) 18)	X 5) 14)	X 5)	X 5) 18)
<b>E 200</b> 213280	X 5)	X 5) 18)	X 5) 14)	X 5)	X 5) 18)
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	X 5)	X 5) 18)	X 5) 14)	X 5)	X 5) 18)
<b>E 200 4MATIC</b> 213287	X 5)	X 5) 18)	X 5) 14)	X 5)	X 5) 18)
<b>E 200 d</b> 213212	X 5)	X 5)	X 5) 14)	X 5)	X 5)
<b>E 200 d</b> 213213	X 5)	X 5) 18)	X 5) 14)	X 5)	X 5) 18)
<b>E 220 d</b> 213204	X 5)	X 5) 18)	X 5) 14)	X 5)	X 5) 18)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	X 5)	X 5) 18)	X 5) 14)	X 5)	X 5) 18)
<b>E 300</b> 213283	X 3)	X 3) 18)	X 3) 14)	X 3)	X 3) 18)
<b>E 300 d</b> 213208	X 3)	X 3) 18)	X 3) 14)	X 3)	X 3) 18)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
<b>E 300 d 4MATIC</b> 213219	X	X	X 14)	X	X
<b>E 300 de</b> 213216	X	-	-	-	-
<b>E 300 de 4MATIC</b> 213211	X	-	-	-	-
<b>E 300 e</b> 213253	X	-	-	-	-
<b>E 350 d</b> 213222	X 3)	X 3) 18)	X 3) 14)	X 3)	X 3) 18)
<b>E 400 d</b> 213220	X 3)	X 3) 18)	X 3) 14)	X 3)	X 3) 18)
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213223	X 7)	X 7) 18)	X 7) 14)	X 7)	X 7) 18)
<b>E 450 4MATIC</b> 213259	X 3)	X 3)	X 3) 14)	X 3)	X 3)
<b>E 450 4MATIC</b> 213268	X 3)	X 3) 18)	X 3) 14)	X 3)	X 3) 18)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 213261	Δ 20)	Δ	-	X 17)	-	-
<b>E 200</b> 213242	-	-	Δ 10)	-	X 6)	X 6) 15)
<b>E 200</b> 213280	-	-	Δ 10)	-	-	X 6) 15)
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	-	-	Δ 10)	-	X 6)	X 6) 15)
<b>E 200 4MATIC</b> 213287	-	-	Δ 10)	-	-	X 6) 15)
<b>E 200 d</b> 213212	-	-	Δ 10)	-	X 6)	X 6) 15)
<b>E 200 d</b> 213213	-	-	Δ 10)	-	X 6)	X 6) 15)
<b>E 220 d</b> 213204	-	-	Δ 10)	-	X 6) 21)	X 6) 15)
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	-	-	Δ 10)	-	X 6) 21)	X 6) 15)

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
<b>E 300</b> 213283	-	-	X 12)	-	-	X 4)
<b>E 300 d</b> 213208	-	-	X 12)	-	X 4)	X 4) 15)
<b>E 300 d 4MATIC</b> 213219	-	-	X	-	-	X 15)
<b>E 350 d</b> 213222	-	-	X 12)	-	X 4)	X 4) 15)
<b>E 400 d</b> 213220	-	-	X 12)	-	X 4)	X 4) 15)
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213223	-	-	X	-	X 8)	X 8) 15)
<b>E 450 4MATIC</b> 213259	-	-	X 12)	-	-	X 4) 15)
<b>E 450 4MATIC</b> 213268	-	-	X 12)	-	X 4)	X 4) 15)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/45 R19 102V XL M+S 8Jx19 ET: 38	VA + HA 245/45 R19 102Y XL 8Jx19 ET: 38	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 213261	-	X 17)	-	-	-	-
<b>AMG E 63</b> 213288	-	-	-	-	Δ	Δ
<b>AMG E 63 S</b> 213289	-	-	-	-	Δ	Δ
<b>E 200</b> 213242	X 6)	-	-	-	-	-
<b>E 200</b> 213280	X 6)	-	-	-	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	X 6)	-	-	-	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213287	X 6)	-	-	-	-	-
<b>E 200 4MATIC AllTerrain</b> 213279	-	-	Δ	X	-	-
<b>E 200 d</b> 213212	X 6)	-	-	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/45 R19 102V XL M+S 8Jx19 ET: 38	VA + HA 245/45 R19 102Y XL 8Jx19 ET: 38	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55
<b>E 200 d</b> 213213	X 6)	-	-	-	-	-
<b>E 220 d</b> 213204	X 6)	-	-	-	-	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	X 6)	-	-	-	-	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 213217	-	-	Δ	X	-	-
<b>E 300</b> 213283	X 4)	-	-	-	-	-
<b>E 300 d</b> 213208	X 4)	-	-	-	-	-
<b>E 300 d 4MATIC</b> 213219	X	-	-	-	-	-
<b>E 350 d</b> 213222	X 4)	-	-	-	-	-
<b>E 400 d</b> 213220	X 4)	-	-	-	-	-
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213223	X 8)	-	-	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/45 R19 102V XL M+S 8Jx19 ET: 38	VA + HA 245/45 R19 102Y XL 8Jx19 ET: 38	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55
<b>E 400 d 4MATIC AllTerrain 213227</b>	-	-	Δ	X	-	-
<b>E 450 4MATIC 213259</b>	X 4)	-	-	-	-	-
<b>E 450 4MATIC 213268</b>	X 4)	-	-	-	-	-
<b>E 450 4MATIC AllTerrain 213260</b>	-	-	Δ	X	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 19" / 3

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104Y XL M+S 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55
<b>AMG E 63</b> 213288	△	X
<b>AMG E 63 S</b> 213289	△	X

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 40 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 50	VA 265/35 ZR20 (99Y) XL 9.5Jx20 ET: 25 HA 295/30 ZR20 (101Y) XL 10Jx20 ET: 55
<b>AMG E 53 4MATIC</b> 213261	X	-	-	X	-	-
<b>AMG E 63</b> 213288	-	-	-	-	-	X
<b>AMG E 63 S</b> 213289	-	-	-	-	-	X
<b>E 200</b> 213242	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 200</b> 213280	-	X 16)	X	-	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213243	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 200 4MATIC</b> 213287	-	X 16)	X	-	-	-
<b>E 200 4MATIC AllTerrain</b> 213279	-	-	-	-	X	-
<b>E 200 d</b> 213212	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 40 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 50	VA 265/35 ZR20 (99Y) XL 9.5Jx20 ET: 25 HA 295/30 ZR20 (101Y) XL 10Jx20 ET: 55
<b>E 200 d</b> 213213	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 220 d</b> 213204	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 220 d 4MATIC</b> 213205	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 220 d 4MATIC AllTerrain</b> 213217	-	-	-	-	X	-
<b>E 300</b> 213283	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 300 d</b> 213208	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 300 d 4MATIC</b> 213219	-	X 16)	X	-	-	-
<b>E 350 d</b> 213222	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 400 d</b> 213220	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 400 d 4 MATIC</b> 213223	-	X 16)	X	-	-	-

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/40 R20 99Y XL 8.5Jx20 ET: 40 HA 275/35 R20 102Y XL 9.5Jx20 ET: 50	VA 265/35 ZR20 (99Y) XL 9.5Jx20 ET: 25 HA 295/30 ZR20 (101Y) XL 10Jx20 ET: 55
<b>E 400 d 4MATIC AllTerrain 213227</b>	-	-	-	-	X	-
<b>E 450 4MATIC 213259</b>	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 450 4MATIC 213268</b>	-	X 13) 16)	X 13)	-	-	-
<b>E 450 4MATIC AllTerrain 213260</b>	-	-	-	-	X	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.  
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk),
  - 844 (Klappsitzbank im Laderaum),
  - U29 (Sportbremse),
  - P31 (AMG Line Exterieur)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk),
  - 844 (Klappsitzbank im Laderaum)
3. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk),
  - 844 (Klappsitzbank im Laderaum)
4. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk),
  - 844 (Klappsitzbank im Laderaum)
5. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk),
  - 844 (Klappsitzbank im Laderaum) ohne Code 450 (Taxi)
6. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 459 (Sportfahrwerk),
  - 844 (Klappsitzbank im Laderaum) ohne Code 450 (Taxi)
7. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 459 (Sportfahrwerk).
8. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 459 (Sportfahrwerk).
9. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 844 (Klappsitzbank im Laderaum) ohne Code 450 (Taxi).
10. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 844 (Klappsitzbank im Laderaum) ohne Code 450 (Taxi).
11. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 844 (Klappsitzbank im Laderaum).
12. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 844 (Klappsitzbank im Laderaum).
13. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 844 (Klappsitzbank im Laderaum).





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

14. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur),
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
15. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur),
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
16. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - P31 (AMG Line Exterieur),
  - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
17. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE R05 (Rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen).
18. Nicht zulässig für EG-Typgenehmigung e1\*2007/46\*1560\*10.
19. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).
20. Maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 230km/h gem. E-Mail von AMG vom 25.02.2020
21. Gültig bis EG-Typgenehmigung e1\*2007/46\*1560\*26.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

### Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
7,5 J x 17 ET 40	A21340154007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340155007X44
7,5 J x 17 ET 40	A21340102007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340110007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X44
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X21
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340136007X23
7,5 J x 17 ET 40	A21340151007X23
8 J x 20 ET 20	A21340149007X23
8 J x 20 ET 20	A21340149007X44
8 J x 20 ET 20	A21340149007Y51
8 J x 20 ET 20	A21340139007X21
8 J x 20 ET 20	A21340139007X23
8 J x 20 ET 20	A21340140007X21
8 J x 20 ET 20	A21340140007X23
8 J x 20 ET 20	A21340149007X71
9 J x 20 ET 49	A21340123007X21
9 J x 20 ET 49	A21340123007X23
9 J x 20 ET 49	A21340150007X23
9 J x 20 ET 49	A21340150007X44
9 J x 20 ET 49	A21340150007X71
9 J x 20 ET 49	A21340150007Y51
9 J x 20 ET 49	A21340125007X21
9 J x 20 ET 49	A21340125007X23
8 J x 20 ET 43	A21340122007X21
8 J x 20 ET 43	A21340122007X23
8 J x 20 ET 43	A21340107007X21
8 J x 20 ET 43	A23840101007X44
8 J x 20 ET 43	A23840105007X23
8 J x 20 ET 43	A21340124007X23
9 J x 20 ET 53	A21340108007X21
9 J x 20 ET 53	A23840102007X44
9 J x 20 ET 53	A23840106007X23
8 J x 19 ET 20	A21340138007X23
8 J x 19 ET 20	A21340167007Y51
8 J x 19 ET 43	A21340120007X21
8 J x 19 ET 43	A21340120007X23
8 J x 19 ET 43	A21340173007X21
8 J x 19 ET 43	A21340105007X44
8 J x 19 ET 43	A21340117007X44
8 J x 19 ET 43	A21340134007X23
8 J x 19 ET 43	A21340134007X44
8 J x 19 ET 43	A23840103007X23
8 J x 19 ET 43	A23840103007X45



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 19 ET 43	A21340165007X23
8 J x 19 ET 43	A21340165007Y51
9 J x 19 ET 49	A21340121007X21
9 J x 19 ET 49	A21340121007X23
9 J x 19 ET 49	A21340174007X21
9 J x 19 ET 49	A21340166007X23
9 J x 19 ET 49	A21340166007Y51
9 J x 19 ET 49	A21340168007Y51
9 J x 19 ET 53	A21340106007X44
9 J x 19 ET 53	A21340135007X23
9 J x 19 ET 53	A21340135007X44
9 J x 19 ET 53	A23840104007X23
9 J x 19 ET 53	A23840104007X45
8,5 J x 20 ET 40	A25340112007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340123007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340155007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340155007X72
8,5 J x 20 ET 40	A25340119007X21
8,5 J x 20 ET 40	A25340119007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340123007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340113007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340117007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340113007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340151007X36
8,5 J x 20 ET 40	A25340152007X23
9,5 J x 20 ET 50	A21340145007X44
9,5 J x 20 ET 50	A25340165007X23
8 J x 18 ET 43	A21340118007X21
8 J x 18 ET 43	A21340118007X23
8 J x 18 ET 43	A21340156007X45
8 J x 18 ET 43	A21340157007X44
8 J x 18 ET 43	A21340159007X21
8 J x 18 ET 43	A21340160007X44
8 J x 18 ET 43	A21340103007X45
8 J x 18 ET 43	A21340111007X45
8 J x 18 ET 43	A21340114007X44
8 J x 18 ET 43	A21340114007X45
8 J x 18 ET 43	A21340115007X23
8 J x 18 ET 43	A21340116007X23
8 J x 18 ET 43	A21340116007X44
8 J x 18 ET 43	A21340132007X23
8 J x 18 ET 43	A21340132007X44
8 J x 18 ET 43	A21340163007X23
8 J x 18 ET 43	A21340163007Y51
8 J x 18 ET 43	A21340137007X23
8 J x 18 ET 43	A21340152007X23
9 J x 18 ET 49	A21340119007X21
9 J x 18 ET 49	A21340119007X23
9 J x 18 ET 49	A21340164007Y51



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp R1ES)

Felgenreöße	A-Teilenummer
9 J x 18 ET 49	A21340164007X23
9 J x 18 ET 52,5	A21340161007X44
9 J x 18 ET 52,5	A21340153007X23
9 J x 18 ET 53	A21340104007X44
9 J x 18 ET 53	A21340133007X44
9 J x 18 ET 53	A21340148007X23
9 J x 18 ET 53	A21340133007X23
8 J x 19 ET 38	A25340109007X68
8 J x 19 ET 38	A25340118007X21
8 J x 19 ET 38	A25340118007X23
8 J x 19 ET 38	A25340132007X23
8 J x 19 ET 38	A25340153007X23
8 J x 19 ET 38	A25340153007Y51
8 J x 19 ET 38	A25340109007X45
8 J x 19 ET 38	A25340111007X23
8 J x 19 ET 38	A25340110007X23
8 J x 19 ET 38	A25340110007X44
8 J x 19 ET 38	A25340111007X44
8 J x 19 ET 38	A25340116007X23
8 J x 19 ET 38	A25340122007X44
8 J x 19 ET 38	A25340149007X23
9,5 J x 20 ET 25	A21340171007X36
9,5 J x 20 ET 25	A21340171007Y51
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X21
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X36
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X69
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X21
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X15
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X71
9,5 J x 20 ET 25	A21340131007X15
10 J x 20 ET 55	A21340172007X36
10 J x 20 ET 55	A21340172007Y51
10 J x 20 ET 55	A21340129007X21
10 J x 20 ET 55	A21340129007X36
10 J x 20 ET 55	A21340129007X69
10 J x 20 ET 55	A21340131007X21
10 J x 20 ET 55	A21340131007X71
9,5 J x 19 ET 25	A21340169007Y51
9,5 J x 19 ET 25	A21340126007X21
10 J x 19 ET 55	A21340170007Y51
10 J x 19 ET 55	A21340127007X21
9,5 J x 19 ET 52	A21340146007X21