



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Das C-Klasse T-Modell.

	C 200 CDI	C 220 CDI	C 320 CDI
Motor			
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	V6
Hubraum (cm ³)	2148	2148	2987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	100 [136]/3800	125 [170]/3800	165 [224]/3800
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min)*	270/1600-3000	400/2000	510/1600-2800
Verdichtungsverhältnis	17,5:1	17,5:1	17,7:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch			
Beschleunigung 0-100 km/h in s	10,8 (10,6)	8,9 (8,8)	7,9 (7,1)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	208 (204)	224 (220)	245 (244)
Kraftstoffverbrauch			
innerorts (l/100 km)	7,9-8,1 (9,0)	8,1 (9,2)	9,7-10,0 (10,2-10,5)
außerorts (l/100 km)	4,8-5,0 (5,3)	4,9-5,0 (5,3-5,5)	5,9-6,2 (6,2-6,5)
kombiniert (l/100 km)	6,0-6,1 (6,7)	6,1 (6,8)	7,1-7,4 (7,5-7,8)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	157-161 (176)	159-161 (178-180)	188-198 (199-209)
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
cw-Wert	0,30	0,31	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Kraftübertragung			
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)
Übersetzungen			
- mech.	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R 4,57	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/R 4,63
- autom.	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/ R1 3,17	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42
Hinterachsenübersetzung	2,65 (2,87)	2,82	2,47
Fahrwerk (Serie)			
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung			
- vorn	Schraubenfedern	Schraubenfedern	Schraubenfedern
- hinten	Schraubenfedern	Schraubenfedern	Schraubenfedern
Bereifung/Räder			
- vorn	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 W	225/45 R 17 91 Y
- hinten	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 W	225/45 R 17 91 Y
Lenkung			
	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen			
- vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
- hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte			
Leergewicht*** /Zuladung/Gesamtg. (kg)	1605/530/2135 (1615/530/2145)	1630/530/2160 (1650/530/2180)	1750/530/2280
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1800/750	1800/750	1800/750
Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	690	690	690
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG. i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Das C-Klasse T-Modell.

	C 320 CDI 4MATIC	C 180 KOMPRESSOR	C 200 KOMPRESSOR
Motor			
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2987	1796	1796
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	165 [224]/3800	115 [156]/5200	135 [184]/5500
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)*	510/1600-2800	230/2800-4600	250/2800-5000
Verdichtungsverhältnis	17,7:1	9,3:1	8,5:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch			
Beschleunigung 0-100 km/h in s	7,1	9,8 (10,2)	8,8 (9,0)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	244	218 (215)	228 (225)
Kraftstoffverbrauch			
innerorts (l/100 km)	10,4-10,7	10,7-10,8 (11,2-11,3)	10,7-10,9 (11,2-11,4)
außerorts (l/100 km)	6,3-6,6	5,9-6,0 (6,3-6,4)	6,0-6,2 (6,4-6,6)
kombiniert (l/100 km)	7,8-8,1	7,7-7,8 (8,1-8,2)	7,8-8,0 (8,1-8,3)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	205-215	183-185 (192-194)	184-189 (193-198)
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
cw-Wert	0,32	0,32	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Kraftübertragung			
Antrieb	Allrad permanent	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	7-Gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)	mech. 6-Gang (automat. 5-Gang)
Übersetzungen			
- mech.		4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R 4,06
- autom.	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R1 3,42	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15
Hinterachsenübersetzung	2,47	3,07	3,07
Fahrwerk (Serie)			
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung			
- vorn	Schraubenfedern	Schraubenfedern	Schraubenfedern
- hinten	Schraubenfedern	Schraubenfedern	Schraubenfedern
Bereifung/Räder			
- vorn	225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 V
- hinten	225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 V
Lenkung			
	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen			
- vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
- hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte			
Leergewicht***/Zuladung/Gesamtg. (kg)	1810/530/2340	1535/530/2065 (1550/530/2080)	1540/530/2070 (1555/530/2085)
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1800/750	1700/750 (1800/750)	1800/750
Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	690	690	690
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG. i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)



Mercedes-Benz

C-KLASSE



Das C-Klasse T-Modell.

	C 230	C 280	C 350
Motor			
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2496	2996	3498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)*	150 [204]/6100	170 [231]/6000	200 [272]/6000
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min)*	245/2900-5500	300/2500-5000	350/2400-5000
Verdichtungsverhältnis	11,4:1	11,3:1	10,7:1
Fahrleistungen/Kraftstoffverbrauch			
Beschleunigung 0-100 km/h in s	8,6 (8,9)	7,5	6,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	232 (227)	242 (240)	250, elektronisch abgeregelt
Kraftstoffverbrauch			
innerorts (l/100 km)	13,4-13,6	13,6-13,8 (13,4-13,6)	14,5-14,8
außerorts (l/100 km)	6,9-7,1	7,0-7,2 (7,1-7,3)	7,3-7,6
kombiniert (l/100 km)	9,3-9,5	9,4-9,6	9,9-10,2
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km)**	221-226	224-229	235-242
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
cw-Wert	0,32	0,32	0,33
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Kraftübertragung			
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)	mech. 6-Gang (7G-TRONIC)	7-Gang-Automatikgetriebe 7G-TRONIC
Übersetzungen			
- mech.	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/R 4,06	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/
- autom.	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R 1 3,42	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R 1 3,42	R 1 3,42
Hinterachsenübersetzung	3,27	3,07	2,82
Fahrwerk (Serie)			
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung			
- vorn	Schraubenfedern	Schraubenfedern	Schraubenfedern
- hinten	Schraubenfedern	Schraubenfedern	Schraubenfedern
Bereifung/Räder			
- vorn	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 W	225/45 R 17 91 Y
- hinten	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 W	225/45 R 17 91 Y
Lenkung			
- vorn	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremsen			
- vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
- hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte			
Leergewicht*** /Zuladung/Gesamtg. (kg)	1585/530/2115 (1605/530/2135)	1600/530/2130 (1615/530/2145)	1655/530/2185
Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1800/750	1800/750	1800/750
Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	690	690	690
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

* nach 80/1269/EG bzw. 88/195/EG. i.d.F. 1999/99/EG

** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

*** nach EG 92/21 i.d.F. 95/48/EG (mit Fahrer 68 kg, Tank zu 90% gefüllt und Gepäck 7 kg)




Mercedes-Benz

C-KLASSE

Die Abmessungen de C-Klasse T-Modells.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben. Dargestellt ist der C 230 mit Serienausstattung.
Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.



Maße unbelastet

¹ Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg, Fahrzeug ohne Kennzeichenadapter (6mm)