



Die technischen Daten des CLS-Klasse Coupés.

| Motor und Fahrleistung | CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY |
|--|--|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl | R4 | V6 |
| Hubraum (cm ³) | 2.143 | 2.987 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) ¹ | 150/4.200 | 195/3.800 |
| Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹ | 500/1.600–1.800 | 620/1.600–2.400 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2 : 1 | 15,5 : 1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h (s) | 7,5 | 6,2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 242 | 250, elektr. abgeregelt |
| Kraftübertragung | CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY |
| Antrieb | Heckantrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen mechanisch | – | – |
| Übersetzungen automatisch | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,47 | 2,47 |
| Kraftstoff und Verbrauch | CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY |
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts ² | 6,4–6,5 | 7,8 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts ² | 4,4–4,5 | 5,0–5,1 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert ² | 5,1–5,3 | 6,0–6,1 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ² | 134–138 | 159–160 |
| c _w -Wert | 0,26 | 0,28 |
| Emissionsklasse | Euro 5 | Euro 5 |
| Fahrwerk (Serie) und Räder | CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY |
| Vorderachse | Mehrlenker | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 245/45 R 17 | 245/45 R 17 |
| Bereifung/Räder hinten | 245/45 R 17 | 245/45 R 17 |
| Lenkung | k. A. | k. A. |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet und gelocht | Scheiben, innenbelüftet und gelocht |
| Bremsen hinten | Scheiben, massiv | Scheiben, innenbelüftet |
| Maße und Gewichte | CLS 250 CDI BlueEFFICIENCY | CLS 350 CDI BlueEFFICIENCY |
| Leergewicht/Zuladung (kg) ³ | 1.785/485 | 1.815/485 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.270 | 2.300 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 520 | 520 |
| Wendekreis (m) | 11,27 | 11,27 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | – | – |

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des CLS-Klasse Coupés.

| Motor und Fahrleistung | CLS 350 BlueEFFICIENCY |
|--|--|
| Zylinderanordnung/-anzahl | V6 |
| Hubraum (cm ³) | 3.498 |
| Nennleistung (kW bei 1/min) ¹ | 225/6.500 |
| Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹ | 370/3.500–5.250 |
| Verdichtungsverhältnis | 12,0 : 1 |
| Beschleunigung 0–100 km/h (s) | 6,1 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250, elektr. abgeregelt |
| Kraftübertragung | CLS 350 BlueEFFICIENCY |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Getriebe | 7G-TRONIC PLUS |
| Übersetzungen mechanisch | - |
| Übersetzungen automatisch | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Übersetzung Achsantrieb | 2,82 |
| Kraftstoff und Verbrauch | CLS 350 BlueEFFICIENCY |
| Tankinhalt/davon Reserve (l) | 59/8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts ² | 9,1–9,5 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts ² | 5,4–5,6 |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert ² | 6,8–7,0 |
| CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ² | 159–164 |
| c _w -Wert | 0,27 |
| Emissionsklasse | Euro 5 |
| Fahrwerk (Serie) und Räder | CLS 350 BlueEFFICIENCY |
| Vorderachse | Mehrlenker |
| Hinterachse | Raumlenker |
| Federung vorne/hinten | Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD |
| Bereifung/Räder vorne | 245/45 R 17 |
| Bereifung/Räder hinten | 245/45 R 17 |
| Lenkung | k. A. |
| Bremsen vorne | Scheiben, innenbelüftet und gelocht |
| Bremsen hinten | Scheiben, innenbelüftet |
| Maße und Gewichte | CLS 350 BlueEFFICIENCY |
| Leergewicht/Zuladung (kg) ³ | 1.735/485 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.220 |
| maximale Dachlast (kg) | 100 |
| Kofferraumvolumen (VDA) (l) | 520 |
| Wendekreis (m) | 11,27 |
| zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg) | - |

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Neundrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Mercedes-Benz

Die Abmessungen des CLS-Klasse Coupés.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die abgebildeten Maße sind Mittelwerte und beziehen sich auf unbeladene Fahrzeuge mit Serienausstattung.

