



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

**Gültig ab EG-TG e1\*2001/116\*0470\*21 bis \*25 Stand 22.01.2020**

**Tipp:** Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter [www.Mercedes-Benz.de](http://www.Mercedes-Benz.de) die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

  
I. V. van der Meulen

  
J. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 01 | T/F +49 711 17 2 22 44 | [dialog.mb@daimler.com](mailto:dialog.mb@daimler.com) | [www.mercedes-benz.com](http://www.mercedes-benz.com)

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873  
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board): Manfred Bischoff  
Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman; Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger

 und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

### Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91H 6.5Jx16H2 ET: 49	VA + HA 205/55 R16 91H M+S 6.5Jx16H2 ET: 49	VA + HA 205/55 R16 91V 6.5Jx16H2 ET: 49
<b>CLA 180</b> 117942	X	Δ	X
<b>CLA 200</b> 117943	-	Δ	X
<b>CLA 200 d</b> 117908	-	Δ	X
<b>CLA 200 d 4MATIC</b> 117902	-	Δ	X
<b>CLA 220 4MATIC</b> 117947	-	Δ 2)	X 2)
<b>CLA 220 d</b> 117903	-	Δ 1)	X 1)
<b>CLA 220 d 4MATIC</b> 117905	-	Δ 2)	X 2)



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

### Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/50 R17 93H XL M+S 6.5Jx17H2 ET: 49	VA + HA 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2 ET: 52,5	VA + HA 225/45 R17 91W 7.5Jx17H2 ET: 52,5
<b>CLA 180</b> 117942	Δ	X	X
<b>CLA 200</b> 117943	Δ	X	X
<b>CLA 200 d</b> 117908	Δ	X	X
<b>CLA 200 d 4MATIC</b> 117902	Δ	X	X
<b>CLA 220 4MATIC</b> 117947	Δ	X	X
<b>CLA 220 d</b> 117903	Δ	X	X
<b>CLA 220 d 4MATIC</b> 117905	Δ	X	X
<b>CLA 250</b> 117944	Δ	X	X
<b>CLA 250 4MATIC</b> 117946	Δ	X	X

## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 215/45 R18 93V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 42,5	VA + HA 225/40 R18 92V XL M+S 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 ET: 52	VA + HA 225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2 ET: 52	VA 225/40 R18 92Y XL 7.5Jx18H2 ET: 52 HA 245/35 R18 92Y XL 8Jx18H2 ET: 50,5	VA + HA 235/40 R18 95V XL M+S 8Jx18H2 ET: 48
<b>AMG CLA 45</b> 117952	Δ	-	-	-	-	Δ
<b>CLA 180</b> 117942	-	Δ	X	X	X 3)	-
<b>CLA 200</b> 117943	-	Δ	X	X	X 3)	-
<b>CLA 200 d</b> 117908	-	Δ	X	X	X 3)	-
<b>CLA 200 d 4MATIC</b> 117902	-	Δ	X	X	-	-
<b>CLA 220 4MATIC</b> 117947	-	Δ	X	X	-	-
<b>CLA 220 d</b> 117903	-	Δ	X	X	X 3)	-
<b>CLA 220 d 4MATIC</b> 117905	-	Δ	X	X	-	-
<b>CLA 250</b> 117944	-	Δ	X	X	X 3)	-
<b>CLA 250 4MATIC</b> 117946	-	Δ	X	X	-	-



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

### Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/40 ZR18 95Y XL 8Jx18H2 ET: 48
<b>AMG CLA 45</b> 117952	X



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

### Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/35 ZR19 91Y XL 8Jx19H2 ET: 48
<b>AMG CLA 45</b> 117952	X



## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

### Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

### Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung) in Kombination mit
  - 950 (Sportpaket AMG) oder
  - 952 (Sportpaket)
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
  - 950 (Sportpaket AMG)
  - 952 (Sportpaket)
3. Nur Zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

### Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
6,5 J x 16 ET 49	A24640100007X36
6,5 J x 16 ET 49	A24640001029040
6,5 J x 16 ET 49	A24640117027X36
6,5 J x 16 ET 49	A24640105009765
6,5 J x 16 ET 49	A24640113029782
6,5 J x 16 ET 49	A24640100007X43
6,5 J x 17 ET 49	A24640101029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640111029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640100029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640103027X21
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640115027X21
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114007X45
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640110027X28
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640101009765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640115007X23
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640105029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114007756
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640119027X44
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640114029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640110029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640103009765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640106029765
7,5 J x 17 ET 52,5	A24640108007X45
7,5 J x 18 ET 42,5	A17640101007X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640104007X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640104027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640103027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107007X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640104007756
7,5 J x 18 ET 52	A24640117007X44
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X72
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X21
7,5 J x 18 ET 52	A17640106027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640106007X72
7,5 J x 18 ET 52	A24640121027X36
7,5 J x 18 ET 52	A24640122027X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640111007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640103027X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640120027X28
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X43
7,5 J x 18 ET 52	A24640106007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009Y55
7,5 J x 18 ET 52	A24640122027X44

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board: Manfred Bischoff  
 Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman); Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen,  
 Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger



und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany





## Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die CLA-Klasse (Shooting Brake) (Baureihe X117)

Felgenreöße	A-Teilenummer
7,5 J x 18 ET 52	A17640102007X15
7,5 J x 18 ET 52	A24640106009Y23
7,5 J x 18 ET 52	A17640107027X21
7,5 J x 18 ET 52	A17640107007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009141
7,5 J x 18 ET 52	A24640122007X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102009Y14
7,5 J x 18 ET 52	A24640113007X23
7,5 J x 18 ET 52	A24640116027X23
7,5 J x 18 ET 52	A17640102006X03
7,5 J x 18 ET 52	A24640112027X21
7,5 J x 18 ET 52	A24640118007X23
8 J x 18 ET 48	A17640100007X23
8 J x 18 ET 48	A17640108007X21
8 J x 18 ET 48	A17640104027X23
8 J x 18 ET 48	A17640100007X21
8 J x 18 ET 48	A17640100007X15
8 J x 18 ET 50,5	A24640110007X23
8 J x 18 ET 50,5	A17640110007X21
8 J x 18 ET 50,5	A17640110007X23
8 J x 19 ET 48	A17640105027X35
8 J x 19 ET 48	A17640105029Y55
8 J x 19 ET 48	A17640105027X23
8 J x 19 ET 48	A17640105026X03
8 J x 19 ET 48	A17640109007Y31
8 J x 19 ET 48	A17640105027X36
8 J x 19 ET 48	A17640105027X21
8 J x 19 ET 48	A17640109007X71
8 J x 19 ET 48	A17640105029Y13
8 J x 19 ET 48	A17640109009Y43
8 J x 19 ET 48	A17640109007X21