



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0501*36 bis *60

Stand 23.03.2023

Tip: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

Girishankar

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/65 R16 95H M+S 7Jx16 ET: 32	VA + HA 205/65 R16 95V 7Jx16 ET: 32
AMG E 53 4MATIC 213061	-	-
AMG E 63 213088	-	-
AMG E 63 S 213089	-	-
E 180 213040	Δ 1)	X 1)
E 180 213076	Δ 1)	X 1)
E 200 213042	Δ 1)	X 1)
E 200 213080	Δ 1)	X 1)
E 200 4MATIC 213043	-	-
E 200 4MATIC 213087	-	-
E 200 d 213012	Δ 1)	X 1)
E 200 d 213013	Δ 1)	X 1)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/65 R16 95H M+S 7Jx16 ET: 32	VA + HA 205/65 R16 95V 7Jx16 ET: 32
E 220 d 213004	Δ 1)	X 1)
E 220 d 4MATIC 213005	-	-
E 300 213048	-	-
E 300 213083	-	-
E 300 d 213008	-	-
E 300 d 4MATIC 213019	-	-
E 300 de 213016	-	-
E 300 de 4MATIC 213011	-	-
E 300 e 213053	-	-
E 300 e 4MATIC 213054	-	-
E 350 213073	-	-
E 350 213085	-	-
E 350 d 213022	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/65 R16 95H M+S 7Jx16 ET: 32	VA + HA 205/65 R16 95V 7Jx16 ET: 32
E 400 d 213020	-	-
E 400 d 4 MATIC 213023	-	-
E 450 4MATIC 213059	-	-
E 450 4MATIC 213068	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97H M+S 7.5Jx17 ET: 40	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
AMG E 53 4MATIC 213061	-	-
AMG E 63 213088	-	-
AMG E 63 S 213089	-	-
E 180 213040	Δ 2)	X 2)
E 180 213076	Δ 2)	X 2)
E 200 213042	Δ 2)	X 2)
E 200 213080	Δ 2)	X 2)
E 200 4MATIC 213043	Δ 2)	X 2)
E 200 4MATIC 213087	Δ 2)	X 2)
E 200 d 213012	Δ 2)	X 2)
E 200 d 213013	Δ 2)	X 2)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97H M+S 7.5Jx17 ET: 40	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
E 220 d 213004	Δ 2)	X 2)
E 220 d 4MATIC 213005	Δ 2)	X 2)
E 300 213048	Δ 11)	X 11)
E 300 213083	Δ 11)	X 11)
E 300 d 213008	Δ 2)	X 2)
E 300 d 4MATIC 213019	Δ 11)	X 11)
E 300 de 213016	-	-
E 300 de 4MATIC 213011	-	-
E 300 e 213053	-	-
E 300 e 4MATIC 213054	-	-
E 350 213073	Δ 11)	X 11)
E 350 213085	Δ 11)	X 11)
E 350 d 213022	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97H M+S 7.5Jx17 ET: 40	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
E 400 d 213020	-	-
E 400 d 4 MATIC 213023	-	-
E 450 4MATIC 213059	-	-
E 450 4MATIC 213068	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Rad-/Reifenkombinationen 18" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 53	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5
AMG E 53 4MATIC 213061	-	-	-	-	-	-
AMG E 63 213088	-	-	-	-	-	-
AMG E 63 S 213089	-	-	-	-	-	-
E 180 213040	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 180 213076	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 200 213042	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 200 213080	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 200 4MATIC 213043	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 200 4MATIC 213087	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 53	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5
E 200 d 213012	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 200 d 213013	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 220 d 213004	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 220 d 4MATIC 213005	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 300 213048	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 300 213083	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 300 d 213008	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 300 d 4MATIC 213019	Δ	-	-	X 5)	X 7)	X
E 300 de 213016	-	Δ	Δ	-	X 12)	X
E 300 de 4MATIC 213011	-	Δ	Δ	-	X 12)	X
E 300 e 213053	-	Δ	Δ	-	X 12)	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103V XL M+S 9Jx18 ET: 53	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 52,5
E 300 e 4MATIC 213054	-	Δ	Δ	-	X 12)	X
E 350 213073	Δ	-	-	X 5)	X 7)	X
E 350 213085	Δ	-	-	X 3)	X 7)	X
E 350 d 213022	Δ	-	-	X 5)	X 7)	X
E 400 d 213020	Δ	-	-	X 5)	X 7)	X
E 400 d 4 MATIC 213023	Δ	-	-	X 5)	X 7)	X
E 450 4MATIC 213059	Δ	-	-	X 5)	X 7)	X
E 450 4MATIC 213068	Δ	-	-	X 5)	X 7)	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Rad-/Reifenkombinationen 18" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
AMG E 53 4MATIC 213061	-	-	-	-
AMG E 63 213088	-	-	-	-
AMG E 63 S 213089	-	-	-	-
E 180 213040	X	X 7)	X	X
E 180 213076	X	X 7)	X	X
E 200 213042	X	X 7)	X	X
E 200 213080	X	X 7)	X	X
E 200 4MATIC 213043	X	X 7)	X	X
E 200 4MATIC 213087	X	X 7)	X	X
E 200 d 213012	X	X 7)	X	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
E 200 d 213013	X	X 7)	X	X
E 220 d 213004	X	X 7)	X	X
E 220 d 4MATIC 213005	X	X 7)	X	X
E 300 213048	X	X 7)	X	X
E 300 213083	X	X 7)	X	X
E 300 d 213008	X	X 7)	X	X
E 300 d 4MATIC 213019	X	X 7)	X	X
E 300 de 213016	X	X 12)	X	X
E 300 de 4MATIC 213011	X	X 12)	X	X
E 300 e 213053	X	X 12)	X	X
E 300 e 4MATIC 213054	X	X 12)	X	X
E 350 213073	X	X 7)	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 52,5	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
E 350 213085	X	X 7)	X	X
E 350 d 213022	X	X 7)	X	X
E 400 d 213020	X	X 7)	X	X
E 400 d 4 MATIC 213023	X	X 7)	X	X
E 450 4MATIC 213059	X	X 7)	X	X
E 450 4MATIC 213068	X	X 7)	X	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
AMG E 53 4MATIC 213061	Δ	Δ	-	X 10)	-	-
AMG E 63 213088	-	-	-	-	-	-
AMG E 63 S 213089	-	-	-	-	-	-
E 180 213040	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 180 213076	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 200 213042	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 200 213080	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 200 4MATIC 213043	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 200 4MATIC 213087	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
E 200 d 213012	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 200 d 213013	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 220 d 213004	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 220 d 4MATIC 213005	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 300 213048	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 300 213083	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 300 d 213008	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 300 d 4MATIC 213019	-	-	Δ	-	-	X 8)
E 300 de 213016	-	-	-	-	-	X 12)
E 300 de 4MATIC 213011	-	-	-	-	-	X 12)
E 300 e 213053	-	-	-	-	-	X 12)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100V XL M+S 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49
E 300 e 4MATIC 213054	-	-	-	-	-	X 12)
E 350 213073	-	-	Δ	-	-	X 8)
E 350 213085	-	-	Δ	-	X 4)	X 8)
E 350 d 213022	-	-	Δ	-	X 6)	X 8)
E 400 d 213020	-	-	Δ	-	X 6)	X 8)
E 400 d 4 MATIC 213023	-	-	Δ	-	X 6)	X 8)
E 450 4MATIC 213059	-	-	Δ	-	-	X 8)
E 450 4MATIC 213068	-	-	Δ	-	X 6)	X 8)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 47 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 47 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55
AMG E 53 4MATIC 213061	-	X 10)	-	-	-	-
AMG E 63 213088	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
AMG E 63 S 213089	-	-	Δ	Δ	Δ	Δ
E 180 213040	X	-	-	-	-	-
E 180 213076	X	-	-	-	-	-
E 200 213042	X	-	-	-	-	-
E 200 213080	X	-	-	-	-	-
E 200 4MATIC 213043	X	-	-	-	-	-
E 200 4MATIC 213087	X	-	-	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 47 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 47 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55
E 200 d 213012	X	-	-	-	-	-
E 200 d 213013	X	-	-	-	-	-
E 220 d 213004	X	-	-	-	-	-
E 220 d 4MATIC 213005	X	-	-	-	-	-
E 300 213048	X	-	-	-	-	-
E 300 213083	X	-	-	-	-	-
E 300 d 213008	X	-	-	-	-	-
E 300 d 4MATIC 213019	X	-	-	-	-	-
E 300 de 213016	X	-	-	-	-	-
E 300 de 4MATIC 213011	X	-	-	-	-	-
E 300 e 213053	X	-	-	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53	VA 245/40 ZR19 (98Y) XL 8Jx19 ET: 20 HA 275/35 ZR19 (100Y) XL 9Jx19 ET: 49	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 47 HA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 52	VA 265/40 R19 102V XL M+S 9.5Jx19 ET: 47 HA 295/35 R19 104V XL M+S 10Jx19 ET: 55
E 300 e 4MATIC 213054	X	-	-	-	-	-
E 350 213073	X	-	-	-	-	-
E 350 213085	X	-	-	-	-	-
E 350 d 213022	X	-	-	-	-	-
E 400 d 213020	X	-	-	-	-	-
E 400 d 4 MATIC 213023	X	-	-	-	-	-
E 450 4MATIC 213059	X	-	-	-	-	-
E 450 4MATIC 213068	X	-	-	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 3

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 47 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55
AMG E 53 4MATIC 213061	-	-
AMG E 63 213088	X	X
AMG E 63 S 213089	X	X
E 180 213040	-	-
E 180 213076	-	-
E 200 213042	-	-
E 200 213080	-	-
E 200 4MATIC 213043	-	-
E 200 4MATIC 213087	-	-
E 200 d 213012	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 47 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55
E 200 d 213013	-	-
E 220 d 213004	-	-
E 220 d 4MATIC 213005	-	-
E 300 213048	-	-
E 300 213083	-	-
E 300 d 213008	-	-
E 300 d 4MATIC 213019	-	-
E 300 de 213016	-	-
E 300 de 4MATIC 213011	-	-
E 300 e 213053	-	-
E 300 e 4MATIC 213054	-	-
E 350 213073	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 25 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55	VA 265/40 ZR19 (102Y) XL 9.5Jx19 ET: 47 HA 295/35 ZR19 (104Y) XL 10Jx19 ET: 55
E 350 213085	-	-
E 350 d 213022	-	-
E 400 d 213020	-	-
E 400 d 4 MATIC 213023	-	-
E 450 4MATIC 213059	-	-
E 450 4MATIC 213068	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49	VA 265/35 ZR20 (99Y) XL 9.5Jx20 ET: 25 HA 295/30 ZR20 (101Y) XL 10Jx20 ET: 55
AMG E 53 4MATIC 213061	X	-	-	X	-
AMG E 63 213088	-	-	-	-	X
AMG E 63 S 213089	-	-	-	-	X
E 180 213040	-	X 9)	X	-	-
E 180 213076	-	X 9)	X	-	-
E 200 213042	-	X 9)	X	-	-
E 200 213080	-	X 9)	X	-	-
E 200 4MATIC 213043	-	X 9)	X	-	-
E 200 4MATIC 213087	-	X 9)	X	-	-
E 200 d 213012	-	X 9)	X	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49	VA 265/35 ZR20 (99Y) XL 9.5Jx20 ET: 25 HA 295/30 ZR20 (101Y) XL 10Jx20 ET: 55
E 200 d 213013	-	X 9)	X	-	-
E 220 d 213004	-	X 9)	X	-	-
E 220 d 4MATIC 213005	-	X 9)	X	-	-
E 300 213048	-	X 9)	X	-	-
E 300 213083	-	X 9)	X	-	-
E 300 d 213008	-	X 9)	X	-	-
E 300 d 4MATIC 213019	-	X 9)	X	-	-
E 300 de 213016	-	-	-	-	-
E 300 de 4MATIC 213011	-	-	-	-	-
E 300 e 213053	-	-	-	-	-
E 300 e 4MATIC 213054	-	-	-	-	-
E 350 213073	-	X 9)	X	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53	VA 245/35 ZR20 (95Y) XL 8Jx20 ET: 20 HA 275/30 ZR20 (97Y) XL 9Jx20 ET: 49	VA 265/35 ZR20 (99Y) XL 9.5Jx20 ET: 25 HA 295/30 ZR20 (101Y) XL 10Jx20 ET: 55
E 350 213085	-	X 9)	X	-	-
E 350 d 213022	-	X 9)	X	-	-
E 400 d 213020	-	X 9)	X	-	-
E 400 d 4 MATIC 213023	-	X 9)	X	-	-
E 450 4MATIC 213059	-	X 9)	X	-	-
E 450 4MATIC 213068	-	X 9)	X	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
 - Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
 - X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig
- Einfließend seit 2019 hat sich die Angabe der Felgendimensionen geändert. Die Bezeichnung „H2“ ist entfallen.
Beispiel: aus 8J x 19 H2 ET 38 wurde 8J x 19 ET38. Diese Änderung hat keinen Einfluss den Bauzustand der Felge.

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 55R oder 68R ab Werk.
2. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 459 (Sportfahrwerk),
 - U29 (Sportbremse)
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - 459 (Sportfahrwerk).
4. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
 - 459 (Sportfahrwerk).
5. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 459 (Sportfahrwerk),
 - P31 (AMG Line Exterieur)
6. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - 459 (Sportfahrwerk),
 - P31 (AMG Line Exterieur)
7. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterieur),
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
8. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterieur),
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
9. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:
 - P31 (AMG Line Exterieur),
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
10. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE R05 (Rollwiderstandsoptimierter Sommerreifen).



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

11. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE:

- 459 (Sportfahrwerk),
- U29 (Sportbremse),
- P31 (AMG Line Exterieur)

12. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
9 J x 19 ET 49	A21340166007Y51
9 J x 19 ET 49	A21340174007X21
9 J x 19 ET 49	A21340168007Y51
9 J x 19 ET 49	A21340174007X72
9 J x 19 ET 53	A21340106007X44
9 J x 19 ET 53	A21340135007X23
9 J x 19 ET 53	A21340135007X44
9 J x 19 ET 53	A23840104007X23
9 J x 19 ET 53	A23840104007X45
8 J x 18 ET 43	A21340115007X23
8 J x 18 ET 43	A21340116007X23
8 J x 18 ET 43	A21340118007X21
8 J x 18 ET 43	A21340118007X23
8 J x 18 ET 43	A21340157007X44
8 J x 18 ET 43	A21340159007X21
8 J x 18 ET 43	A21340160007X44
8 J x 18 ET 43	A21340163007X23
8 J x 18 ET 43	A21340163007Y51
8 J x 18 ET 43	A21340103007X45
8 J x 18 ET 43	A21340111007X45
8 J x 18 ET 43	A21340114007X44
8 J x 18 ET 43	A21340114007X45
8 J x 18 ET 43	A21340116007X44
8 J x 18 ET 43	A21340132007X23
8 J x 18 ET 43	A21340132007X44
8 J x 18 ET 43	A21340156007X45
8 J x 18 ET 43	A21340137007X23
8 J x 18 ET 43	A21340152007X23
8 J x 18 ET 43	A21340163007X43
9 J x 18 ET 52,5	A21340161007X44
9 J x 18 ET 53	A21340104007X44
9 J x 18 ET 53	A21340133007X44
9 J x 18 ET 53	A21340148007X23
9 J x 18 ET 53	A21340133007X23
9 J x 18 ET 49	A21340119007X21
9 J x 18 ET 49	A21340119007X23
9 J x 18 ET 49	A21340164007X23
9 J x 18 ET 49	A21340164007Y51
9 J x 18 ET 49	A21340164007X43
9,5 J x 20 ET 25	A21340171007X36
9,5 J x 20 ET 25	A21340171007Y51
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X21
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X36
9,5 J x 20 ET 25	A21340128007X69
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X21
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X15
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007X71
9,5 J x 20 ET 25	A21340131007X15

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 711 17 01 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog@mercedes-benz.com | www.mercedes-benz.com



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Felgengröße	A-Teilenummer
9,5 J x 20 ET 25	A21340130007Y75
10 J x 20 ET 55	A21340172007X36
10 J x 20 ET 55	A21340172007Y51
10 J x 20 ET 55	A21340129007X21
10 J x 20 ET 55	A21340129007X36
10 J x 20 ET 55	A21340129007X69
10 J x 20 ET 55	A21340131007X21
10 J x 20 ET 55	A21340131007X71
10 J x 20 ET 55	A21340131007Y75
9,5 J x 19 ET 25	A21340126007X21
9,5 J x 19 ET 25	A21340169007Y51
10 J x 19 ET 55	A21340170007Y51
10 J x 19 ET 55	A21340127007X21
9,5 J x 19 ET 52	A21340146007X21
7 J x 16 ET 32	A21340101007X45
7 J x 16 ET 32	A21340109007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340154007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340155007X44
7,5 J x 17 ET 40	A21340102007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340110007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X44
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X21
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340136007X23
7,5 J x 17 ET 40	A21340151007X23
8 J x 20 ET 20	A21340149007X23
8 J x 20 ET 20	A21340149007X44
8 J x 20 ET 20	A21340149007Y51
8 J x 20 ET 20	A21340139007X21
8 J x 20 ET 20	A21340139007X23
8 J x 20 ET 20	A21340140007X21
8 J x 20 ET 20	A21340140007X23
8 J x 20 ET 20	A21340149007X71
9 J x 20 ET 49	A21340123007X21
9 J x 20 ET 49	A21340123007X23
9 J x 20 ET 49	A21340125007X21
9 J x 20 ET 49	A21340125007X23
9 J x 20 ET 49	A21340150007X23
9 J x 20 ET 49	A21340150007X44
9 J x 20 ET 49	A21340150007X71
9 J x 20 ET 49	A21340150007Y51
9 J x 20 ET 49	A21340123007X72
8 J x 20 ET 43	A21340122007X21
8 J x 20 ET 43	A21340122007X23
8 J x 20 ET 43	A21340124007X23
8 J x 20 ET 43	A21340107007X21
8 J x 20 ET 43	A23840101007X44



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213, Fahrzeugtyp 212)

Felgenreöße	A-Teilenummer
8 J x 20 ET 43	A23840105007X23
8 J x 20 ET 43	A21340122007X72
9 J x 20 ET 53	A21340108007X21
9 J x 20 ET 53	A23840102007X44
9 J x 20 ET 53	A23840106007X23
8 J x 19 ET 20	A21340167007Y51
8 J x 19 ET 20	A21340138007X23
8 J x 19 ET 43	A21340120007X21
8 J x 19 ET 43	A21340120007X23
8 J x 19 ET 43	A21340165007X23
8 J x 19 ET 43	A21340165007Y51
8 J x 19 ET 43	A21340173007X21
8 J x 19 ET 43	A21340105007X44
8 J x 19 ET 43	A21340117007X44
8 J x 19 ET 43	A21340134007X23
8 J x 19 ET 43	A21340134007X44
8 J x 19 ET 43	A23840103007X23
8 J x 19 ET 43	A23840103007X45
8 J x 19 ET 43	A21340173007X72
9 J x 19 ET 49	A21340121007X21
9 J x 19 ET 49	A21340121007X23
9 J x 19 ET 49	A21340166007X23