



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Gültig für EG-TG e1*2007/46*0200*14 bis *25 Stand 26.01.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument* gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt. Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG


i.V. Bogun


i.A. Biederer

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renate Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R16 99V XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99V XL 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 99W XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99W XL 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 99Y XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99Y XL 8Jx16H2 ET: 46
E 200 212234	-	-	X	X	-	-
E 200 212248	-	-	X	X	-	-
E 200 BLUETEC 212206	-	-	X	X	-	-
E 200 CDI 212205	X 4)	X 4)	X	X	-	-
E 220 BLUETEC 212201	-	-	X	X	-	-
E 220 CDI 212202	X 4)	X 4)	X	X	-	-
E 250 212236	-	-	X	X	-	-
E 250 212247	-	-	X	X	-	-
E 250 BLUETEC 212204	-	-	X	X	-	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R16 99V XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99V XL 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 99W XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99W XL 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 99Y XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 99Y XL 8Jx16H2 ET: 46
E 250 CDI 212203	-	-	X	X	-	-
E 300 212255	-	-	-	-	X	X
E 300 BLUETEC 212227	-	-	-	-	X	X
E 300 BLUETEC HYBRID 212298	-	-	X	X	X	X
E 300 CDI 212221	-	-	-	-	X	X
E 300 CDI 212225	-	-	-	-	X	X
E 350 212259	-	-	-	-	X 2)	X 2)
E 350 BLUETEC 212224	-	-	-	-	X	X
E 350 BLUETEC 212226	-	-	-	-	X	X
E 350 CDI 212223	-	-	-	-	X 2)	X 2)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8Jx17H2 ET: 48
E 200 212234	-	X	X
E 200 212248	-	X	X
E 200 BLUETEC 212206	-	X	X
E 200 CDI 212205	-	X	X
E 220 BLUETEC 212201	X 5) 6)	X	X
E 220 BLUETEC 4MATIC 212211	-	X	X
E 220 CDI 212202	-	X	X
E 250 212236	-	X	X
E 250 212247	-	X	X
E 250 BLUETEC 212204	-	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8Jx17H2 ET: 48
E 250 BLUETEC 4MATIC 212297	-	X	X
E 250 CDI 212203	-	X	X
E 250 CDI 4MATIC 212282	-	X	X
E 300 212255	-	X	X
E 300 4MATIC 212280	-	X	X
E 300 BLUETEC 212227	-	X	X
E 300 BLUETEC HYBRID 212298	-	X	X
E 300 CDI 212221	-	X	X
E 300 CDI 212225	-	X	X
E 350 212259	-	X	X
E 350 4MATIC 212288	-	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 99Y XL 8Jx17H2 ET: 48
E 350 BLUETEC 212224	-	X	X
E 350 BLUETEC 212226	-	X	X
E 350 BLUETEC 4MATIC 212294	-	X	X
E 350 CDI 212223	-	X	X
E 350 CDI 4MATIC 212293	-	X	X
E 400 212261	-	X	X
E 400 212265	-	X	X
E 400 4MATIC 212267	-	X	X
E 400 4MATIC 212299	-	X	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 200 212234	X	X 1)
E 200 212248	X	X 1)
E 200 BLUETEC 212206	X	X 1)
E 200 CDI 212205	X	X 1)
E 220 BLUETEC 212201	X	X 1)
E 220 BLUETEC 4MATIC 212211	X	-
E 220 CDI 212202	X	X 1)
E 250 212236	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 250 212247	X	X 1)
E 250 BLUETEC 212204	X	X 1)
E 250 BLUETEC 4MATIC 212297	X	-
E 250 CDI 212203	X	X 1)
E 250 CDI 4MATIC 212282	X	-
E 300 212255	X	X 1)
E 300 4MATIC 212280	X	-
E 300 BLUETEC 212227	X	X 1)
E 300 BLUETEC HYBRID 212298	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 300 CDI 212221	X	X 1)
E 300 CDI 212225	X	X 1)
E 350 212259	X	X 1)
E 350 4MATIC 212288	X	-
E 350 BLUETEC 212224	X	X 1)
E 350 BLUETEC 212226	X	X 1)
E 350 BLUETEC 4MATIC 212294	X	-
E 350 CDI 212223	X	X 1)
E 350 CDI 4MATIC 212293	X	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 400 212261	X	X 1)
E 400 212265	X	X 1)
E 400 4MATIC 212267	X	-
E 400 4MATIC 212299	X	-
E 500 212273	X	X 1)
E 500 4MATIC 212291	X	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 200 212234	X 1) 3)
E 200 212248	X 1) 3)
E 200 BLUETEC 212206	X 1) 3)
E 200 CDI 212205	X 1) 3)
E 220 BLUETEC 212201	X 1) 3)
E 220 BLUETEC 4MATIC 212211	X 1) 3)
E 220 CDI 212202	X 1) 3)
E 250 212236	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 250 212247	X 1) 3)
E 250 BLUETEC 212204	X 1) 3)
E 250 BLUETEC 4MATIC 212297	X 1) 3)
E 250 CDI 212203	X 1) 3)
E 250 CDI 4MATIC 212282	X 1) 3)
E 300 212255	X 1) 3)
E 300 4MATIC 212280	X 1) 3)
E 300 BLUETEC 212227	X 1) 3)
E 300 BLUETEC HYBRID 212298	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 300 CDI 212221	X 1) 3)
E 300 CDI 212225	X 1) 3)
E 350 212259	X 1) 3)
E 350 4MATIC 212288	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 212224	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 212226	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 4MATIC 212294	X 1) 3)
E 350 CDI 212223	X 1) 3)
E 350 CDI 4MATIC 212293	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 400 212261	X 1) 3)
E 400 212265	X 1) 3)
E 400 4MATIC 212267	X 1) 3)
E 400 4MATIC 212299	X 1) 3)
E 500 212273	X 1) 3)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. 16" Bereifung in Verbindung mit einem der folgenden SA-CODE nicht freigegeben:
 - 950 (Sportpaket AMG)
 - 952 (Sportpaket)
 - P96 (Sportpaket Exterieur)
 - P55 (Nightpaket)
3. 19" Bereifung nur wenn werkseitig verbaut (SA-CODE R17, R90, 644, oder 770)
4. 16" Bereifung mit Geschwindigkeitsindex "V" nur für Fahrzeuge mit SA-CODE 450 (TAXI) ab EGTG e1*2007/46*0200*16 freigegeben.
5. Ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*0200*21 nur in Verbindung mit SA-CODE P25 (BLUEEFFICIENCY Edition) freigegeben.
6. Ab EG-Typgenehmigung e1*2007/46*0200*21 nicht freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 550 (Anhängervorrichtung).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
7,5 J x 16 ET 45,5	A2124010102
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240101029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240107029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240138029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A2124010702
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240140029782
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240153027X45
8 J x 16 ET 46	A21240158027756
8 J x 16 ET 46	A21240102027X07
8 J x 16 ET 46	A2124010202
8 J x 17 ET 48	A21240103029765
8 J x 17 ET 48	A21240109029765
8 J x 17 ET 48	A21240110009765
8 J x 17 ET 48	A2124010902
8 J x 17 ET 48	A21240156027X21
8 J x 17 ET 48	A21240118007X21
8 J x 17 ET 48	A21240139029765
8 J x 17 ET 48	A21240154027X45
8 J x 17 ET 48	A2124010302
8,5 J x 17 ET 48	A2124010007X45
8,5 J x 17 ET 48	A21240104027X07
8,5 J x 17 ET 48	A21240118029709
8,5 J x 17 ET 48	A21240119029709
8,5 J x 17 ET 48	A21240159027X45
8,5 J x 17 ET 48	A2124010402
8,5 J x 17 ET 48	A2124011802
8,5 J x 17 ET 48	A2124011902
8,5 J x 18 ET 48	A21240101007X44
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X21
8,5 J x 18 ET 48	A21240113029765
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X07
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240160027X45
8,5 J x 18 ET 48	A21240162027X21
8,5 J x 18 ET 48	A2124011302
8,5 J x 18 ET 48	A21240101007X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240121029709
8,5 J x 18 ET 48	A21240131027X07
8,5 J x 18 ET 48	A21240131027X10
8,5 J x 18 ET 48	A21240155027X45
8,5 J x 18 ET 48	A21240157027X21
8,5 J x 18 ET 48	A2124012102
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X48
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X21

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Kombi) (Baureihe 212)

Felgenreöße	A-Teilenummer
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X23
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X36
9 J x 18 ET 54	A21240114029765
9 J x 18 ET 54	A21240122029709
9 J x 18 ET 54	A21240132027X10
9 J x 18 ET 54	A21240135027X07
9 J x 18 ET 54	A21240135027X48
9 J x 18 ET 54	A21240104007X21
9 J x 18 ET 54	A21240104007X23
9 J x 18 ET 54	A21240132027X07
9 J x 18 ET 54	A21240135027X23
9 J x 18 ET 54	A21240161027X45
9 J x 18 ET 54	A21240163027X21
9 J x 18 ET 54	A2124012202
9,5 J x 19 ET 48	A21240146027X21
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X23
9,5 J x 19 ET 48	A21240146027X23
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X21
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X36





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Gültig für EG-TG ab e1*2001/116*0501*15 bis *23 Stand 15.03.2016

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Henry

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 16" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92W 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 225/55 R16 95V 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 95V 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 95W 7.5Jx16H2 ET: 45,5
E 180 212040	-	-	X 5)	-	-	X
E 200 212034	-	-	X 5)	-	-	X
E 200 212048	-	-	X 5)	-	-	X
E 200 BLUETEC 212006	-	-	-	X 8)	X 8)	X
E 200 CDI 212005	-	X 5) 8)	X 5)	X 8)	X 8)	X
E 220 BLUETEC 212001	-	X 5) 10)	-	-	-	X
E 220 CDI 212002	X 4) 5) 7) 11)	X 4) 5) 7) 8) 11)	X 4) 5) 11)	X 4) 8)	X 4) 8)	X 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92W 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 225/55 R16 95V 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 95V 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 95W 7.5Jx16H2 ET: 45,5
E 250 212036	-	-	-	-	-	X
E 250 212047	-	-	-	-	-	X
E 250 BLUETEC 212004	-	-	-	-	-	X
E 250 CDI 212003	-	-	X 6)	-	-	X
E 300 212055	-	-	-	-	-	X
E 300 BLUETEC 212027	-	-	-	-	-	X
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	-	-	-	-	-	X
E 300 CDI 212021	-	-	-	-	-	X
E 300 CDI 212025	-	-	-	-	-	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/55 R16 91V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92V 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 205/60 R16 92W 7Jx16H2 ET: 38	VA + HA 225/55 R16 95V 7.5Jx16H2 ET: 45,5	VA + HA 225/55 R16 95V 8Jx16H2 ET: 46	VA + HA 225/55 R16 95W 7.5Jx16H2 ET: 45,5
E 350 212059	-	-	-	-	-	X 2)
E 350 BLUETEC 212024	-	-	-	-	-	X
E 350 BLUETEC 212026	-	-	-	-	-	X 2)
E 350 CDI 212023	-	-	-	-	-	X 2)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 16" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R16 95W 8Jx16H2 ET: 46
E 180 212040	X
E 200 212034	X
E 200 212048	X
E 200 BLUETEC 212006	X
E 200 CDI 212005	X
E 220 BLUETEC 212001	X
E 220 CDI 212002	X 4)
E 250 212036	X
E 250 212047	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R16 95W 8Jx16H2 ET: 46
E 250 BLUETEC 212004	X
E 250 CDI 212003	X
E 300 212055	X
E 300 BLUETEC 212027	X
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	X
E 300 CDI 212021	X
E 300 CDI 212025	X
E 350 212059	X 2)
E 350 BLUETEC 212024	X
E 350 BLUETEC 212026	X 2)
E 350 CDI 212023	X 2)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 48
E 180 212040	-	X	X
E 200 212034	-	X	X
E 200 212048	-	X	X
E 200 BLUETEC 212006	-	X	X
E 200 CDI 212005	-	X	X
E 220 BLUETEC 212001	X 9)	X	X
E 220 BLUETEC 4MATIC 212011	-	X	X
E 220 CDI 212002	X 4) 9)	X 4)	X 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 48
E 250 212036	-	X	X
E 250 212047	-	X	X
E 250 BLUETEC 212004	-	X	X
E 250 BLUETEC 4MATIC 212097	-	X	X
E 250 CDI 212003	-	X	X
E 250 CDI 4MATIC 212082	-	X	X
E 300 212055	-	X	X
E 300 4MATIC 212080	-	X	X
E 300 BLUETEC 212027	-	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 48
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	-	X	X
E 300 CDI 212021	-	X	X
E 300 CDI 212025	-	X	X
E 300 CDI 4MATIC 212089	-	X	X
E 350 212059	-	X	X
E 350 4MATIC 212088	-	X	X
E 350 BLUETEC 212024	-	X	X
E 350 BLUETEC 212026	-	X	X
E 350 BLUETEC 4MATIC 212094	-	X	X

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/50 R17 94W 8Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8.5Jx17H2 ET: 48	VA + HA 245/45 R17 95W 8Jx17H2 ET: 48
E 350 CDI 212023	-	X	X
E 350 CDI 4MATIC 212093	-	X	X
E 400 212061	-	X	X
E 400 212065	-	X	X
E 400 4MATIC 212067	-	X	X
E 400 4MATIC 212099	-	X	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 180 212040	X	X 1)
E 200 212034	X	X 1)
E 200 212048	X	X 1)
E 200 BLUETEC 212006	X	X 1)
E 200 CDI 212005	X	X 1)
E 220 BLUETEC 212001	X	X 1)
E 220 BLUETEC 4MATIC 212011	X	-
E 220 CDI 212002	X 4)	X 1) 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 250 212036	X	X 1)
E 250 212047	X	X 1)
E 250 BLUETEC 212004	X	X 1)
E 250 BLUETEC 4MATIC 212097	X	-
E 250 CDI 212003	X	X 1)
E 250 CDI 4MATIC 212082	X	-
E 300 212055	X	X 1)
E 300 4MATIC 212080	X	-
E 300 BLUETEC 212027	X	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	X	X 1)
E 300 CDI 212021	X	X 1)
E 300 CDI 212025	X	X 1)
E 300 CDI 4MATIC 212089	X	-
E 350 212059	X	X 1)
E 350 4MATIC 212088	X	-
E 350 BLUETEC 212024	X	X 1)
E 350 BLUETEC 212026	X	X 1)
E 350 BLUETEC 4MATIC 212094	X	-

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48	VA 245/40 R18 97Y XL 8.5Jx18H2 ET: 48 HA 265/35 R18 97Y XL 9Jx18H2 ET: 54
E 350 CDI 212023	X	X 1)
E 350 CDI 4MATIC 212093	X	-
E 400 212061	X	X 1)
E 400 212065	X	X 1)
E 400 4MATIC 212067	X	-
E 400 4MATIC 212099	X	-
E 500 212073	X	X 1)
E 500 4MATIC 212091	X	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 180 212040	X 1) 3)
E 200 212034	X 1) 3)
E 200 212048	X 1) 3)
E 200 BLUETEC 212006	X 1) 3)
E 200 CDI 212005	X 1) 3)
E 220 BLUETEC 212001	X 1) 3)
E 220 BLUETEC 4MATIC 212011	X 1) 3)
E 220 CDI 212002	X 1) 3) 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 250 212036	X 1) 3)
E 250 212047	X 1) 3)
E 250 BLUETEC 212004	X 1) 3)
E 250 BLUETEC 4MATIC 212097	X 1) 3)
E 250 CDI 212003	X 1) 3)
E 250 CDI 4MATIC 212082	X 1) 3)
E 300 212055	X 1) 3)
E 300 4MATIC 212080	X 1) 3)
E 300 BLUETEC 212027	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 300 BLUETEC HYBRID 212098	X 1) 3)
E 300 CDI 212021	X 1) 3)
E 300 CDI 212025	X 1) 3)
E 300 CDI 4MATIC 212089	X 1) 3)
E 350 212059	X 1) 3)
E 350 4MATIC 212088	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 212024	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 212026	X 1) 3)
E 350 BLUETEC 4MATIC 212094	X 1) 3)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R19 93Y XL 8.5Jx19H2 ET: 48 HA 275/30 R19 96Y XL 9.5Jx19H2 ET: 48
E 350 CDI 212023	X 1) 3)
E 400 212061	X 1) 3)
E 400 212065	X 1) 3)
E 400 4MATIC 212067	X 1) 3)
E 400 4MATIC 212099	X 1) 3)
E 500 212073	X 1) 3)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. 16" Bereifung nicht freigegeben in Verbindung mit folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sportpaket AMG)
 - 952 (Sportpaket)
 - P96 (Sportpaket Exterieur)
 - P55 (Nightpaket)
3. 19" Bereifung nur freigegeben in Verbindung mit werkseitig verbauten SA-CODE:
R17, 770, R90, 644
4. Nicht zulässig bis einschließlich EGTG e1*2001/116*0501*18 in Verbindung mit SA-CODE:
P25 (Blue EFFICIENCY Edition)
5. 16" Bereifung (205/60 R16) nicht freigegeben in Verbindung mit folgenden SA-CODE:
 - 950 (Sportpaket AMG)
 - 952 (Sportpaket)
 - P96 (Sportpaket Exterieur)
 - P55 (Nightpaket)
6. Nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE 1U9 (Lastenstufenkonzept).
7. 16" 205/55 R16 ausschließlich zulässig bis einschließlich EGTG e1*2001/116*0501*18 in Verbindung mit SA-CODE P25 (Blue EFFICIENCY Edition).
8. 16" Bereifung mit Geschwindigkeitsindex "V" nur freigegeben für Fahrzeuge mit SA-CODE:
450 (TAXI) ab EGTG e1*2001/116*0501*17
9. Nur in Verbindung mit SA-CODE P25 (Blue EFFICIENCY Edition) ab:
EGTG e1*2001/116*0501*19
10. Nur in Verbindung mit SA-CODE P25 (Blue EFFICIENCY Edition), ohne SA-Code 550 (Anhängervorrichtung) und einer maximalen Hinterachslast von 1170kg (Feld 7.2 in Zulassungsbescheinigung Teil 1).
11. Nicht zulässig in Kombination mit SA-CODE:
P25 (Blue EFFICIENCY Edition) und 550 (Anhängervorrichtung)

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer
7 J x 16 ET 38	A21240100029765
7 J x 16 ET 38	A21240117029709
7 J x 16 ET 38	A21240165027X21
7 J x 16 ET 38	A2124010002
7 J x 16 ET 38	A2124011702
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240107029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A2124010702
7,5 J x 16 ET 45,5	A2124010102
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240101029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240138029765
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240140029782
7,5 J x 16 ET 45,5	A21240153027X45
8 J x 16 ET 46	A21240102027X07
8 J x 16 ET 46	A21240158027756
8 J x 16 ET 46	A2124010202
8 J x 17 ET 48	A21240103029765
8 J x 17 ET 48	A21240109029765
8 J x 17 ET 48	A21240110009765
8 J x 17 ET 48	A21240118007X21
8 J x 17 ET 48	A21240139029765
8 J x 17 ET 48	A21240154027X45
8 J x 17 ET 48	A2124010302
8 J x 17 ET 48	A2124010902
8 J x 17 ET 48	A21240156027X21
8,5 J x 17 ET 48	A21240100007X45
8,5 J x 17 ET 48	A21240104027X07
8,5 J x 17 ET 48	A21240159027X45
8,5 J x 17 ET 48	A21240118029709
8,5 J x 17 ET 48	A21240119029709
8,5 J x 17 ET 48	A2124010402
8,5 J x 17 ET 48	A2124011802
8,5 J x 17 ET 48	A2124011902
8,5 J x 18 ET 48	A21240101007X44
8,5 J x 18 ET 48	A21240113029765
8,5 J x 18 ET 48	A21240121029709
8,5 J x 18 ET 48	A21240131027X07
8,5 J x 18 ET 48	A21240131027X10
8,5 J x 18 ET 48	A21240155027X45
8,5 J x 18 ET 48	A21240157027X21
8,5 J x 18 ET 48	A21240160027X45
8,5 J x 18 ET 48	A21240162027X21
8,5 J x 18 ET 48	A2124011302
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X48
8,5 J x 18 ET 48	A21240101007X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X21

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
 Wolfgang Bernhard, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Hubertus Troska, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 212)

Felgenreiße	A-Teilenummer
8,5 J x 18 ET 48	A21240103007X23
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X07
8,5 J x 18 ET 48	A21240134027X23
8,5 J x 18 ET 48	A2124012102
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X21
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X23
8,5 J x 19 ET 48	A21240148027X36
9 J x 18 ET 54	A21240104007X21
9 J x 18 ET 54	A21240104007X23
9 J x 18 ET 54	A21240122029709
9 J x 18 ET 54	A21240132027X10
9 J x 18 ET 54	A21240135027X07
9 J x 18 ET 54	A21240161027X45
9 J x 18 ET 54	A21240163027X21
9 J x 18 ET 54	A21240135027X48
9 J x 18 ET 54	A21240114029765
9 J x 18 ET 54	A21240132027X07
9 J x 18 ET 54	A21240135027X23
9 J x 18 ET 54	A2124012202
9,5 J x 19 ET 48	A21240146027X21
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X36
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X21
9,5 J x 19 ET 48	A21240149027X23
9,5 J x 19 ET 48	A21240146027X23






Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

Variante 1		Variante 2		Variante 3		Variante 4	
C 180 CDI	204.000	C 200/C 200 CGI	204.048	C 300 CDI	204.020	C 300 CDI 4MATIC	204.086
C 180/C 180 CGI	204.049	C 200 Kompressor	204.041	C 350/C 350 CGI	204.065		.092
	.031	C 220 CDI	204.002	C 350	204.056	C 320 CDI 4MATIC	204.089
C 180 Kompressor	204.044		.008		.057	C 350 CDI 4MATIC	204.092
	.045	C 250	204.052	C 350 CDI	204.022		.089
	.046	C 250 CDI	204.003		.023	C 350 4MATIC	204.087
C 200 CDI	204.001	C 250/C 250 CGI	204.047		.025		.088
	.006	C 300	204.054				
	.007		.055				
		C 300 4MATIC	204.081				
			.080				
		C 250 CDI 4MATIC	204.082				
Datum: 17.05.2013				Stand: e1*2001/116*0431*27			

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Felgenreöße	Reifengröße	Montageort	Varianten	Hinweise
6 J x 16 H2 ET39	195/60 R 16	VA und HA	• 1	1)3)5)14)
7 J x 16 H2 ET43	205/55 R 16	VA und HA	• 1 • 2	1)3)4)14) 1)3)4)7)12)14)
7 J x 16 H2 ET43,5	205/55 R 16	VA und HA	• 3	1)8)
7,5 J x 16 H2 ET53	225/50 R 16	VA und HA	• 1 • 2	1)3)4)14) 1)3)4)7)12)13)14)
7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17	VA und HA	• 1 • 2 • 3 • 4	1)3)4)14) 1)3)4)13)14) 1)3)4)14) 1)3)4)14)
7,5 J x 17 H2 ET47	225/45 R 17	VA	• 1 • 2	1)2) 1)2)10)11)13)
8,5 J x 17 H2 ET58	245/40 R 17	HA	• 3 • 4	1)2) 1)2)
7,5 J x 18 H2 ET47 oder 8 J x 18 H2 ET50	225/40 R 18 (XL)	VA und HA	• 1 • 2 • 3 • 4	1)2)3)4)14) 1)2)3)4)13)14) 1)2)3)4)14) 1)2)3)4)14)
7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R 18 (XL)	VA	• 1 • 2	1)2)14) 1)2)11)13)14)
8,5 J x 18 H2 ET58	245/35 R 18 (XL)	HA	• 3	1)2)14)
7,5 J x 18 H2 ET47	225/40 R18	VA	• 1 • 2	1)2)15) 1)2)6)9)13)15)
8,5 J x 18 H2 ET54	255/35 R18	HA	• 3 • 4	1)2)9)15) 1)2)9)15)
8 J x 18 H2 ET50	225 / 40 R18 (XL)	VA	• 1 • 2	1)2)15) 1)2)6)9)13)15)
8,5 J x 18 H2 ET54	255 / 35 R18 (XL)	HA	• 3 • 4	1)2)9)15) 1)2)9)15)



Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90-51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

- 1) Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
- 2) Kein Schneekettenbetrieb möglich.
- 3) Mit CODE 483/486 nur als M+S Bereifung möglich.
- 4) Mit CODE 950/952 nur als M+S Bereifung möglich, ausgenommen C 320 4MATIC (204.089).
- 5) Nicht möglich mit CODE P53 oder 950/952.
- 6) Ab EG-Genehmigungsnummer: e1*2001/116*0431*17 bei C 250 CDI 4MATIC (204.082) und C 300 (204.054) mit CODE 483/486 möglich.
- 7) Bei C 300 (204.054), C 300 4MATIC (204.081) und C 250 CDI 4MATIC (204.082) nicht in Verbindung mit CODE 950/952.
- 8) Gilt nur für C 350 CGI (204.065). Bei CODE 483/486/950/952 nur als M+S Bereifung möglich.
- 9) Bei C 200 Kompressor (204.041), C 300 CDI (204.020) und C 300 CDI 4MATIC (204.086) mit CODE 483/486/950/952 nicht möglich.
- 10) Bei C 200 Kompressor (204.041), mit CODE 950/952 nur als M+S Bereifung möglich.
- 11) Ab Produktionsdatum 09/2008 ist die Radkombination 225/40 R18 VA und 245/35 R18 HA an den 4MATIC-Modellen nicht mehr möglich.
- 12) Nicht gültig für C 300 (204.055) und C 300 4MATIC (204.080).
- 13) Nicht bei Code P25 (CO2 Reduzierung)
- 14) Ab Nachtrag e1*2001/116*0431*17, in Verbindung mit Code 776 + (483/486/950/952/956) nur als M + S.
- 15) Ab Nachtrag e1*2001/116*0431*17, nur in Verbindung mit 776 oder 776 + (483/486/950/952/956)

Hinweis: Bei Verwendung einer AMG-Bereifung, zusätzlich auf Einschränkungen und Maßnahmen nach AMG-Dokumentation achten.


Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten grundsätzlich die in den Fahrzeugdokumenten (CoC-Papier) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen.


Tipp: Informationen zur EG-Genehmigungsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K. oder im VeDoc unter dem Reiter: Zertifizierung.

Bitte prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität dieses Dokumentes.

Den jeweiligen Stand des Dokumentes finden Sie auf der ersten Seite. Gültigkeit immer bis zu dem genannten Typgenehmigungsnachtrag. Sollten Sie Daten für ein Fahrzeug mit höherem Nachtrag benötigen, sind die Daten gesondert abzufragen.

Daimler AG


Richter


Biederer

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;
Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für C-Klasse (Baureihe W204)

Teilenummern:

Felgenreiße	A-Teilenummer	Felgenreiße	A-Teilenummer
6 J x 16 H2 ET39	A 204 400 1002	7,5 J x 18 H2 ET47	A 204 401 0604
6 J x 16 H2 ET39	A 204 401 1002	7,5 J x 18 H2 ET47	A 204 401 2902
		7,5 J x 18 H2 ET47	A 204 401 9102
7 J x 16 H2 ET43	A 204 400 0102		
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 0602	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 4102
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 1102	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 8302
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 2602	8 J x 18 H2 ET50	A 204 401 9802
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 5702		
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 7102	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 0704
7 J x 16 H2 ET43	A 204 401 7202	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 4202
		8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 5402
7 J x 16 H2 ET 43,5	A 204 401 6802	8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 8402
		8,5 J x 18 H2 ET54	A 204 401 9202
7,5 J x 16 H2 ET53	A 204 401 0202		
7,5 J x 16 H2 ET53	A 204 401 7302	8,5 J x 18 H2 ET58	A 204 401 3002
		8,5 J x 18 H2 ET58	A 204 401 9902
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 0002		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 0402		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 0502		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 1202		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 2702		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 4502		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 5802		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 6002		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 6902		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 7402		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 7502		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 7602		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 7802		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 8002		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 8102		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 8702		
7,5 J x 17 H2 ET47	A 204 401 9602		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 0102		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 0302		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 2802		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 4602		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 6102		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 7002		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 7702		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 7902		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 8202		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 9002		
8,5 J x 17 H2 ET58	A 204 401 9702		

Daimler AG, Stuttgart, Germany

Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bishoff

Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche, Vorsitzender/Chairman;

Wolfgang Bernhard, Christine Hohmann-Dennhardt, Willfried Porth, Andreas Renschler, Bodo Uebber, Thomas Weber

Daimler AG

71059 Sindelfingen

Telefon/Phone +49 70 31 90-0

Telefax/Fax +49 70 31 90 -51 99

www.daimler.comwww.daimler.mobi