



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0501*24 bis *32 Stand 05.05.2017

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, sowie den Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i.V. Krug

i.A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 205/65 R16 95V 7Jx16 ET: 32
E 180 213040	X 5)
E 200 213042	X 5)
E 200 d 213013	X 5)
E 220 d 213004	X 5)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 225/55 R17 97Y 7.5Jx17 ET: 40
E 180 213040	X 3)
E 200 213042	X 3)
E 200 4MATIC 213043	X 4)
E 200 d 213013	X 3)
E 220 d 213004	X 3)
E 220 d 4MATIC 213005	X 4)
E 250 213045	X 4)
E 300 213048	X 4)
E 350 d 213033	X 4)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
E 180 213040	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 200 213042	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 200 4MATIC 213043	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 200 d 213013	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 220 d 213004	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 220 d 4MATIC 213005	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 250 213045	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 300 213048	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 350 d 213033	X	X 2)	X 1)	X 1) 6)	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/45 R18 100V XL M+S 8Jx18 ET: 43	VA + HA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 103Y XL 9Jx18 ET: 53	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 49	VA 245/45 R18 100Y XL 8Jx18 ET: 43 HA 275/40 R18 99Y 9Jx18 ET: 53
E 350 e 213050	-	-	X	X 6) 8)	X
E 400 4MATIC 213066	X	X 7)	X 1)	X 1) 6)	X 1)
E 400 4MATIC 213071	X	X 7)	X 1)	X 1) 6)	X 1)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Rad-/Reifenkombinationen 19"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53
E 180 213040	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)
E 200 213042	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)
E 200 4MATIC 213043	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)
E 200 d 213013	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)
E 220 d 213004	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)
E 220 d 4MATIC 213005	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)
E 250 213045	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)
E 300 213048	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)
E 350 d 213033	X	X 2)	X 1) 6)	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 245/40 R19 98V XL M+S 8Jx19 ET: 43	VA + HA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 49	VA 245/40 R19 98Y XL 8Jx19 ET: 43 HA 275/35 R19 100Y XL 9Jx19 ET: 53
E 350 e 213050	-	-	X 6) 8)	X 8)
E 400 4MATIC 213066	X	X 7)	X 1) 6)	X 1)
E 400 4MATIC 213071	X	X 7)	X 1) 6)	X 1)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Rad-/Reifenkombinationen 20"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53
E 180 213040	X 1) 6)	X 1)
E 200 213042	X 1) 6)	X 1)
E 200 4MATIC 213043	X 1) 6)	X 1)
E 200 d 213013	X 1) 6)	X 1)
E 220 d 213004	X 1) 6)	X 1)
E 220 d 4MATIC 213005	X 1) 6)	X 1)
E 250 213045	X 1) 6)	X 1)
E 300 213048	X 1) 6)	X 1)
E 350 d 213033	X 1) 6)	X 1)

Daimler AG, Stuttgart, Germany
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
71059 Sindelfingen
Telefon/Phone +49 70 31 90-0
Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 49	VA 245/35 R20 95Y XL 8Jx20 ET: 43 HA 275/30 R20 97Y XL 9Jx20 ET: 53
E 400 4MATIC 213066	X 1) 6)	X 1)
E 400 4MATIC 213071	X 1) 6)	X 1)



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.
2. Nicht zulässig bei SA-Code 459 (Sportfahrwerk).
3. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
 - 459 (Sportfahrwerk),
 - U29 (Sportbremse)
4. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
 - 459 (Sportfahrwerk),
 - U29 (Sportbremse),
 - P31 (AMG Line Exterieur)
5. Nur zulässig in Verbindung mit SA-Code 55R oder 68R ab Werk.
6. Nur zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
 - P31 (AMG Line Exterieur),
 - 776 (AMG Radlaufverbreiterung)
7. Nicht zulässig in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code:
 - 459 (Sportfahrwerk),
 - P31 (AMG Line Exterieur)
8. Kein Schneekettenbetrieb zulässig.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Teilenummern:

Felgenreöße	A-Teilenummer
7 J x 16 ET 32	A21340101007X45
7 J x 16 ET 32	A21340109007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X21
7,5 J x 17 ET 40	A21340113007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340112007X44
7,5 J x 17 ET 40	A21340110007X45
7,5 J x 17 ET 40	A21340102007X45
8 J x 18 ET 43	A21340118007X21
8 J x 18 ET 43	A21340115007X23
8 J x 18 ET 43	A21340118007X23
8 J x 18 ET 43	A21340116007X44
8 J x 18 ET 43	A21340114007X44
8 J x 18 ET 43	A21340116007X23
8 J x 18 ET 43	A21340103007X45
8 J x 18 ET 43	A21340132007X23
8 J x 18 ET 43	A21340111007X45
8 J x 18 ET 43	A21340132007X44
8 J x 18 ET 43	A21340114007X45
8 J x 19 ET 43	A21340134007X23
8 J x 19 ET 43	A21340134007X44
8 J x 19 ET 43	A21340120007X23
8 J x 19 ET 43	A23840103007X45
8 J x 19 ET 43	A21340120007X21
8 J x 19 ET 43	A23840103007X23
8 J x 19 ET 43	A21340117007X44
8 J x 19 ET 43	A21340105007X44
8 J x 20 ET 43	A21340122007X21
8 J x 20 ET 43	A23840105007X23
8 J x 20 ET 43	A21340124007X23
8 J x 20 ET 43	A21340122007X23
8 J x 20 ET 43	A21340107007X21
8 J x 20 ET 43	A23840101007X44
9 J x 18 ET 49	A21340119007X23
9 J x 18 ET 49	A21340119007X21
9 J x 18 ET 53	A21340148007X23
9 J x 18 ET 53	A21340104007X44
9 J x 18 ET 53	A21340133007X23
9 J x 18 ET 53	A21340133007X44
9 J x 19 ET 49	A21340121007X23
9 J x 19 ET 49	A21340121007X21
9 J x 19 ET 53	A23840104007X45
9 J x 19 ET 53	A23840104007X23
9 J x 19 ET 53	A21340106007X44

Daimler AG, Stuttgart, Germany
 Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 19 360
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Dieter Zetsche (Vorsitzender/Chairman),
 Martin Daum, Renata Jungo Brüngger, Ola Källenius, Wilfried Porth,
 Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Daimler AG
 71059 Sindelfingen
 Telefon/Phone +49 70 31 90-0
 Telefax/Fax +49 711 17 2 22 44
www.daimler.com
www.daimler.mobi





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die E-Klasse (Limousine) (Baureihe 213)

Felgengröße	A-Teilenummer
9 J x 19 ET 53	A21340135007X23
9 J x 19 ET 53	A21340135007X44
9 J x 20 ET 49	A21340125007X21
9 J x 20 ET 49	A21340123007X23
9 J x 20 ET 49	A21340123007X21
9 J x 20 ET 49	A21340125007X23
9 J x 20 ET 53	A23840106007X23
9 J x 20 ET 53	A23840102007X44
9 J x 20 ET 53	A21340108007X21

