



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0480*27 bis *39 Stand 13.08.2020

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Mercedes-Benz AG

I. V. Böckh

I. V. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 18"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/60 R18 103H M+S 8Jx18 ET: 38	VA + HA 235/60 R18 103V 8Jx18 ET: 38	VA + HA 235/60 R18 103V 8Jx18H2 ET: 38
GLC 200 253380	Δ	X	-
GLC 200 4MATIC 253381	Δ	X	-
GLC 200 d 253313	Δ	X	X
GLC 200 d 4MATIC 253316	Δ	X	X
GLC 220 d 4MATIC 253305	Δ	-	X
GLC 220 d 4MATIC 253315	Δ	X	X
GLC 250 4MATIC 253346	Δ	-	X
GLC 250 d 4MATIC 253309	Δ	-	X
GLC 300 4MATIC 253349	Δ	-	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/60 R18 103H M+S 8Jx18 ET: 38	VA + HA 235/60 R18 103V 8Jx18 ET: 38	VA + HA 235/60 R18 103V 8Jx18H2 ET: 38
GLC 300 4MATIC 253384	Δ	X	-
GLC 300 d 4MATIC 253319	Δ	X	X
GLC 300 de 4MATIC 253311	Δ	X	-
GLC 300 e 4MATIC 253353	Δ	X	-
GLC 350 d 4MATIC 253325	Δ	-	X
GLC 400 d 4MATIC 253323	Δ	X	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/55 R19 101H M+S 8Jx19 ET: 19	VA + HA 235/55 R19 101H M+S 8Jx19 ET: 38	VA + HA 235/55 R19 101H M+S 8Jx19H2 ET: 38	VA + HA 235/55 R19 101V 8Jx19 ET: 38	VA 235/55 R19 101V 8Jx19 ET: 38 HA 255/50 R19 103V 9Jx19 ET: 20	VA + HA 235/55 R19 101V 8Jx19H2 ET: 38
AMG GLC 43 253364	-	Δ	Δ	-	-	-
AMG GLC 43 4MATIC 253364	-	Δ	Δ	-	-	-
AMG GLC 63 4MATIC 253388	Δ	-	-	-	-	-
AMG GLC 63 4MATIC+ 253388	Δ	-	-	-	-	-
AMG GLC 63 S 4MATIC 253389	Δ	-	-	-	-	-
AMG GLC 63 S 4MATIC+ 253389	Δ	-	-	-	-	-
GLC 200 253380	-	Δ	-	X	X 1)	-
GLC 200 4MATIC 253381	-	Δ	-	X	X 1)	-
GLC 200 d 253313	-	Δ	Δ	X	X 1)	X
GLC 200 d 4MATIC 253316	-	Δ	Δ	X	X 1)	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 235/55 R19 101H M+S 8Jx19 ET: 19	VA + HA 235/55 R19 101H M+S 8Jx19 ET: 38	VA + HA 235/55 R19 101H M+S 8Jx19H2 ET: 38	VA + HA 235/55 R19 101V 8Jx19 ET: 38	VA 235/55 R19 101V 8Jx19 ET: 38 HA 255/50 R19 103V 9Jx19 ET: 20	VA + HA 235/55 R19 101V 8Jx19H2 ET: 38
GLC 220 d 4MATIC 253305	-	-	Δ	-	-	X
GLC 220 d 4MATIC 253315	-	Δ	Δ	X	X 1)	X
GLC 250 4MATIC 253346	-	-	Δ	-	-	X
GLC 250 d 4MATIC 253309	-	-	Δ	-	-	X
GLC 300 4MATIC 253349	-	-	Δ	-	-	X
GLC 300 4MATIC 253384	-	Δ	-	X	X 1)	-
GLC 300 d 4MATIC 253319	-	Δ	Δ	X	X 1)	X
GLC 300 de 4MATIC 253311	-	Δ	-	X	X 1)	-
GLC 300 e 4MATIC 253353	-	Δ	-	X	X 1)	-
GLC 350 d 4MATIC 253325	-	-	Δ	-	-	X
GLC 400 d 4MATIC 253323	-	Δ	-	X	X 1)	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 19" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/55 R19 101Y 8Jx19 ET: 19 HA 255/50 R19 103Y 9Jx19 ET: 18	VA 235/55 R19 101Y 8Jx19 ET: 38 HA 255/50 R19 103Y 9Jx19 ET: 20	VA 235/55 R19 101Y 8Jx19H2 ET: 38 HA 255/50 R19 103Y 9Jx19H2 ET: 20	VA + HA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 38
AMG GLC 43 253364	-	X	X	-
AMG GLC 43 4MATIC 253364	-	X	X	-
AMG GLC 63 4MATIC 253388	X 3)	-	-	-
AMG GLC 63 4MATIC+ 253388	X 3)	-	-	-
GLC 200 253380	-	X 1)	-	X
GLC 200 4MATIC 253381	-	X 1)	-	X
GLC 200 d 253313	-	X 1)	X 1)	X
GLC 200 d 4MATIC 253316	-	X 1)	X 1)	X
GLC 220 d 4MATIC 253305	-	-	X 1)	-
GLC 220 d 4MATIC 253315	-	X 1)	X 1)	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 235/55 R19 101Y 8Jx19 ET: 19 HA 255/50 R19 103Y 9Jx19 ET: 18	VA 235/55 R19 101Y 8Jx19 ET: 38 HA 255/50 R19 103Y 9Jx19 ET: 20	VA 235/55 R19 101Y 8Jx19H2 ET: 38 HA 255/50 R19 103Y 9Jx19H2 ET: 20	VA + HA 235/55 R19 105W XL 8Jx19 ET: 38
GLC 250 4MATIC 253346	-	-	X 1)	-
GLC 250 d 4MATIC 253309	-	-	X 1)	-
GLC 300 4MATIC 253349	-	-	X 1)	-
GLC 300 4MATIC 253384	-	X 1)	-	X
GLC 300 d 4MATIC 253319	-	X 1)	X 1)	X
GLC 300 de 4MATIC 253311	-	X 1)	-	X
GLC 300 e 4MATIC 253353	-	X 1)	-	X
GLC 350 d 4MATIC 253325	-	-	X 1)	-
GLC 400 d 4MATIC 253323	-	X 1)	-	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 101W 8.5Jx20 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 101W 8.5Jx20H2 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105V XL 8.5Jx20 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105V XL 8.5Jx20H2 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20 ET: 40	VA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20 ET: 40 HA 285/40 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 22
AMG GLC 43 253364	-	-	-	-	Δ	Δ
AMG GLC 43 4MATIC 253364	-	-	-	-	Δ	Δ
GLC 200 253380	X	-	X	-	-	-
GLC 200 4MATIC 253381	X	-	X	-	-	-
GLC 200 d 253313	X	X	X	X	-	-
GLC 200 d 4MATIC 253316	X	X	X	X	-	-
GLC 220 d 4MATIC 253305	-	X	-	X	-	-
GLC 220 d 4MATIC 253315	X	X	X	X	-	-
GLC 250 4MATIC 253346	-	X	-	X	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 101W 8.5Jx20 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 101W 8.5Jx20H2 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105V XL 8.5Jx20 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105V XL 8.5Jx20H2 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20 ET: 40	VA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20 ET: 40 HA 285/40 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 22
GLC 250 d 4MATIC 253309	-	X	-	X	-	-
GLC 300 4MATIC 253349	-	X	-	X	-	-
GLC 300 4MATIC 253384	X	-	X	-	-	-
GLC 300 d 4MATIC 253319	X	X	X	X	-	-
GLC 300 de 4MATIC 253311	X	-	-	-	-	-
GLC 300 e 4MATIC 253353	X	-	-	-	-	-
GLC 350 d 4MATIC 253325	-	X	-	X	-	-
GLC 400 d 4MATIC 253323	X	-	-	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20H2 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105W XL 8.5Jx20 ET: 40	VA 255/45 ZR20 105Y XL 8.5Jx20 ET: 40 HA 285/40 ZR20 108Y XL 9.5Jx20 ET: 22	VA 255/45 ZR20 105Y XL 8.5Jx20H2 ET: 40 HA 285/40 ZR20 108Y XL 9.5Jx20H2 ET: 22	VA 265/45 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 30 HA 295/40 R20 110V XL M+S 10Jx20 ET: 28	VA 265/45 R20 108Y XL 9.5Jx20 ET: 30 HA 295/40 R20 110Y XL 10Jx20 ET: 28
AMG GLC 43 253364	Δ	-	X	X	-	-
AMG GLC 43 4MATIC 253364	Δ	-	X	X	-	-
AMG GLC 63 4MATIC 253388	-	-	-	-	Δ	X
AMG GLC 63 4MATIC+ 253388	-	-	-	-	Δ	X
AMG GLC 63 S 4MATIC 253389	-	-	-	-	Δ	X
AMG GLC 63 S 4MATIC+ 253389	-	-	-	-	Δ	X
GLC 200 253380	-	X	X 2)	-	-	-
GLC 200 4MATIC 253381	-	X	X 2)	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20H2 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105W XL 8.5Jx20 ET: 40	VA 255/45 ZR20 105Y XL 8.5Jx20 ET: 40 HA 285/40 ZR20 108Y XL 9.5Jx20 ET: 22	VA 255/45 ZR20 105Y XL 8.5Jx20H2 ET: 40 HA 285/40 ZR20 108Y XL 9.5Jx20H2 ET: 22	VA 265/45 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 30 HA 295/40 R20 110V XL M+S 10Jx20 ET: 28	VA 265/45 R20 108Y XL 9.5Jx20 ET: 30 HA 295/40 R20 110Y XL 10Jx20 ET: 28
GLC 200 d 253313	-	X	X 2)	X 2)	-	-
GLC 200 d 4MATIC 253316	-	X	X 2)	X 2)	-	-
GLC 220 d 4MATIC 253305	-	-	-	X 2)	-	-
GLC 220 d 4MATIC 253315	-	X	X 2)	X 2)	-	-
GLC 250 4MATIC 253346	-	-	-	X 2)	-	-
GLC 250 d 4MATIC 253309	-	-	-	X 2)	-	-
GLC 300 4MATIC 253349	-	-	-	X 2)	-	-
GLC 300 4MATIC 253384	-	X	X 2)	-	-	-
GLC 300 d 4MATIC 253319	-	X	X 2)	X 2)	-	-
GLC 300 de 4MATIC 253311	-	X	X 2)	-	-	-

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA + HA 255/45 R20 105V XL M+S 8.5Jx20H2 ET: 40	VA + HA 255/45 R20 105W XL 8.5Jx20 ET: 40	VA 255/45 ZR20 105Y XL 8.5Jx20 ET: 40 HA 285/40 ZR20 108Y XL 9.5Jx20 ET: 22	VA 255/45 ZR20 105Y XL 8.5Jx20H2 ET: 40 HA 285/40 ZR20 108Y XL 9.5Jx20H2 ET: 22	VA 265/45 R20 108V XL M+S 9.5Jx20 ET: 30 HA 295/40 R20 110V XL M+S 10Jx20 ET: 28	VA 265/45 R20 108Y XL 9.5Jx20 ET: 30 HA 295/40 R20 110Y XL 10Jx20 ET: 28
GLC 300 e 4MATIC 253353	-	X	X 2)	-	-	-
GLC 350 d 4MATIC 253325	-	-	-	X 2)	-	-
GLC 400 d 4MATIC 253323	-	X	X 2)	-	-	-



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 20" / 3

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/45 ZR20 (108Y) XL 9.5Jx20 ET: 30 HA 295/40 ZR20 (110Y) XL 10Jx20 ET: 28
AMG GLC 63 4MATIC 253388	X
AMG GLC 63 4MATIC+ 253388	X
AMG GLC 63 S 4MATIC 253389	X
AMG GLC 63 S 4MATIC+ 253389	X

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 21" / 1

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 255/40 R21 102Y XL 8.5Jx21 ET: 40 HA 285/35 R21 105Y XL 9.5Jx21 ET: 22	VA 255/40 R21 102Y XL 8.5Jx21H2 ET: 40 HA 285/35 R21 105Y XL 9.5Jx21H2 ET: 22	VA 255/40 ZR21 102Y XL 8.5Jx21 ET: 40 HA 285/35 ZR21 105Y XL 9.5Jx21 ET: 22	VA 255/40 ZR21 102Y XL 8.5Jx21H2 ET: 40 HA 285/35 ZR21 105Y XL 9.5Jx21H2 ET: 22	VA 265/40 R21 105V XL M+S 9.5Jx21 ET: 30 HA 295/35 R21 107V XL M+S 10Jx21 ET: 28	VA 265/40 R21 105Y XL 9.5Jx21 ET: 30 HA 295/35 R21 107Y XL 10Jx21 ET: 28
AMG GLC 43 253364	X	X	X	X	-	-
AMG GLC 43 4MATIC 253364	X	X	X	X	-	-
AMG GLC 63 4MATIC 253388	-	-	-	-	Δ	X
AMG GLC 63 4MATIC+ 253388	-	-	-	-	Δ	X
AMG GLC 63 S 4MATIC 253389	-	-	-	-	Δ	X
AMG GLC 63 S 4MATIC+ 253389	-	-	-	-	Δ	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Rad-/Reifenkombinationen 21" / 2

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 265/40 ZR21 (105Y) XL 9.5Jx21 ET: 30 HA 295/35 ZR21 (107Y) XL 10Jx21 ET: 28
AMG GLC 63 4MATIC 253388	X
AMG GLC 63 4MATIC+ 253388	X
AMG GLC 63 S 4MATIC 253389	X
AMG GLC 63 S 4MATIC+ 253389	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur freigegeben bis einschließlich EG-TG e1*2001/116*0480*30 in Verbindung mit SA-CODE P31 (AMG-Sportpaket)
Ab einschließlich EG-TG e1*2001/116*0480*31 nur freigegeben in Verbindung **mit** 776 (Radlaufverbreiterung).
2. Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE P31 (AMG-Sportpaket).
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE 250 (AMG Fahrpaket).

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
10 J x 20 ET 28	A25340137007X36
10 J x 20 ET 28	A25340137007X21
10 J x 21 ET 28	A25340141007X21
10 J x 21 ET 28	A25340141009Y43
10 J x 21 ET 28	A25340139007X71
10 J x 21 ET 28	A25340139007X21
10 J x 21 ET 28	A25340141007X71
8 J x 18 ET 38	A25340108007X45
8 J x 18 ET 38	A25340114007X45
8 J x 18 ET 38	A25340115007756
8 J x 18 ET 38	A25340121007X45
8 J x 18 ET 38	A25340107007X23
8 J x 18 ET 38	A25340146007X23
8 J x 18 ET 38	A25340115007X69
8 J x 18 ET 38	A25340107007X44
8 J x 19 ET 19	A25340134007X21
8 J x 19 ET 38	A25340109007X68
8 J x 19 ET 38	A25340132007X23
8 J x 19 ET 38	A25340149007X23
8 J x 19 ET 38	A25340111007X44
8 J x 19 ET 38	A25340110007X23
8 J x 19 ET 38	A25340110007X44
8 J x 19 ET 38	A25340122007X44
8 J x 19 ET 38	A25340111007X23
8 J x 19 ET 38	A25340118007X23
8 J x 19 ET 38	A25340118007X21
8 J x 19 ET 38	A25340116007X23
8 J x 19 ET 38	A25340122007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340123007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340123007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340117007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340119007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340113007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340152007X23
8,5 J x 20 ET 40	A25340112007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340113007X44
8,5 J x 20 ET 40	A25340151007X36
8,5 J x 20 ET 40	A25340119007X21
8,5 J x 21 ET 40	A25340120007X23
8,5 J x 21 ET 40	A25340120007X21
9 J x 19 ET 18	A25340135007X21
9 J x 19 ET 20	A25340131007X21
9 J x 19 ET 20	A25340131007X23
9,5 J x 20 ET 22	A25340127007X21

Mercedes-Benz AG | 71 059 Sindelfingen | T/P +49 7031 90 0 | T/F +49 711 17 2 22 44 | dialog.mb@daimler.com | www.mercedes-benz.com

Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB Nr./Commercial Register No.: 76 2873
 Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of (the Supervisory Board: Manfred Bischoff
 Vorstand/Board of Management: Ola Källenius, Vorsitzender/Chairman); Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen,
 Harald Wilhelm, Markus Schäfer, Britta Seeger



und Mercedes Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland/are registered trademarks of Daimler AG, Stuttgart, Germany



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die GLC-Klasse (Coupé) (Baureihe C253, Fahrzeugtyp 204 X)

Felgenreiße	A-Teilenummer
9,5 J x 20 ET 22	A25340127007X23
9,5 J x 20 ET 30	A25340136007X21
9,5 J x 20 ET 30	A25340136007X36
9,5 J x 21 ET 22	A25340128007X23
9,5 J x 21 ET 22	A25340128007X21
9,5 J x 21 ET 30	A25340138007X21
9,5 J x 21 ET 30	A25340138007X71

